

# 羊毛专用整理剂 AE300

产品名称	羊毛专用整理剂 AE300
公司名称	上海仲皓璟实业有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	型号:AE300 品牌:Skysoft :Skysoft
公司地址	中国 广东 广州市海珠区 广州市昌岗中路185号金昌大厦
联系电话	86 020 84025227

## 产品详情

型号：AE300

品牌：Skysoft

### 产品简介

ae300羊毛专用整理剂是为高档羊毛、羊绒及混纺毛制品研制的有机硅整理剂。产品是由高性能特殊有机硅精制而成的新一代专用整理剂，手感柔软、滑爽、蓬松，极富弹性，处理后的羊毛滑润、细腻，色泽鲜艳、亮丽。ae300含有大量活性基团，整理效果持久。

### 产品特性

手感柔软、爽滑、蓬松，富有弹性；处理后的羊毛滑润、细腻；配伍性好，可单独使用，也可与其它纺织助剂复配使用（与其它柔软复配使用的效果更佳）；使用方便，可直接使用，或用冷水简单稀释后使用；低黄变、无色变，处理后的羊毛色泽鲜艳、亮丽；专门针对高档羊毛、羊绒及混纺毛制品的整理剂；产品稳定，不含烷基酚类化学物质，更环保。

### 物理特性

外观：乳白色液体

粘度（25℃）：100~500 cps

离子性：弱阳离子

固含量：30 ± 1%

ph值：7.0~9.0

## 产品应用

ae300适用于高档羊毛、羊绒及混纺毛制品的处理。根据实际生产情况及设备条件，应用时可选择连续浸轧工艺，也可选择浸渍工艺进行处理。

参考整理工艺（请根据实际生产情况及具体需求灵活调整）：

### 1)连续浸轧参考工艺

ae300：3 ~ 20 g/l (视织物及手感要求确定)

工艺：一浸一轧

带液率：75 ~ 95%

温度：室温

带液率：75 ~ 95%

ph值：4.0 ~ 5.0

烘干：80 ~ 100 烘至干

### 2)浸渍参考工艺

nt：0.3 ~ 2.0 o.w.f (视织物及手感要求定)

工艺：浸渍

浴比：1 : 10 ~ 1 : 20

温度：室温或 < 30

时间：20 ~ 30分钟

ph值：4.0 ~ 5.0

烘干：80 ~ 100 烘至干

## 应用注意事项

1. ae300是羊毛专用整理剂，当整理工作液的pH值为4.0 ~ 5.0时，效果最佳，因此，应用时请选择恰当的pH值；
2. 与其它织物助剂复配时，请预先试验其配伍性（复配后的乳液长期存放时可能会出现局部轻微分层现象）。
3. ae300属于含大量活性基团的新一代羊毛专用整理剂，产品长时间存放时可能会出现局部轻微分层现象，属正常，不影响使用效果（使用前请适当搅拌）。

## 操作及贮存

产品在常温条件下一般可贮存十二个月，应避免将产品长期暴露在极端冷、热的环境中，极端冷、热的环境可能导致乳液分层、漂油。如果产品出现分层现象，使用前需适当搅拌使其均匀；若产品出现冰冻，需将产品置于室温下缓慢解冻并适当搅拌，切记不可将产品直接加热解冻。为了确保产品质量，容器开封后应尽快用完，不用时须将容器盖盖紧。