

7655气腿式凿岩机，及配件

产品名称	7655气腿式凿岩机，及配件
公司名称	三河市轩昂风动工具厂
价格	1400.00/部
规格参数	品牌:阿特拉斯·科普柯 型号:7655 产品别名:凿岩机
公司地址	三河市新集镇邢园村
联系电话	86 0316 3554792 13582642878

产品详情

品牌	阿特拉斯·科普柯	型号	7655
产品别名	凿岩机	适用范围	煤矿，工程，隧道，矿山
凿孔直径	32-42 (mm)	凿孔深度	5 (m)

阿特拉斯·科普柯7655经典气动凿岩机

产品型号	7655
-------------	-------------

重量kg	24
长度mm	628
钎尾规格m m	h22 × 108
钻孔直径m m	32-42
活塞直径m m	76
活塞行程m m	55
气压 耗气	54

0.5m	量l/s	
pa条	冲击	36
件下	频率hz	
转数r/min		300
气管内径m		25
m		
产品代码		3312 3003
		00

7655凿岩机

7655气腿式凿岩机是一种高效率的凿岩机械。它广泛用于岩巷掘进及各种凿岩作业中钻凿爆破孔，是矿山、铁路、交通、水利建设等石方工程中的重要机具。

7655气腿式凿岩机使用范围较广，最适用在中硬或坚硬（ $f=8\sim 18$ ）岩石上钻凿水平或倾斜水平或倾斜方向的炮孔，钻孔深度可达5米。本机既可以根据巷道断面大小

与ft1160a型短气腿或ft160b型长气腿配套使用，也可装在钻车或钻架上工作。7655凿

岩机主要技术参数：

重量：24 kg 全长：628 mm 使用气压：0.63
mpa

气缸直径：76 mm 活塞结构行程：60
mm 凿岩冲击频率：36 hz

冲击能：65 j 凿岩耗气量：80

l/s空转转速： 300 r/mim

噪声： 112 db(a)使用气压：0.2-0.3

mpa输气教管内径：25 mm

输水教管内径：13 mm钻孔直径：32 ~ 42

mm最大钻孔深度：5 m

钎尾规格：b22 × 108=1 mm

7655凿岩机配fy200a型注油器