铸造增强剂,铸件件面光滑,减少落砂,增强强度。

产品名称	铸造增强剂,铸件件面光滑,减少落砂,增强强 度。
公司名称	宁津县嘉和节能材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区宏图路与三岭大 街交叉口南100米路西(注册地址)
联系电话	18866016856

产品详情

1、能够提高型砂的热湿拉强度增加型砂韧性和铸件模型表面光洁度、砂型表面的铸造增强剂受热燃烧后产生空隙,可以缓冲硅砂受热膨胀。从而大大提高型砂的抗夹砂能力。 2、能够降低型砂与模样之间的磨差阻力,提高型砂的起模性,减少由于起模不良而出现的型废率有效的减少了铸件出现的缺陷问题。 3、如果湿砂型在合型以前放置一段时间,型砂表面失水而致表面强度下降和容易磨损,浇注金属液时易被冲蚀。放置时间较长或者天气较干燥时,问题更为严重。型砂中加入铸造增强剂可以提高型砂的抗风干能力,减少铸件冲砂缺陷。 4、铸造增强剂能够显著降低型砂对水份的敏感性,并能减少型砂的含水量和提高型砂的坚实率。混砂时如果型砂的含水量较低,更回显得相当干散和硬脆。向型砂中加入少量本品,型砂立即变的柔韧,易于造型使用。 5、使型砂的高温强度降低,因而改善型砂的落砂性能。 6、使铸件表面光滑