

# 船舶玻璃钢平板 轻量化玻璃钢胶衣平板

## 广东壹诺玻璃钢冷藏车内外蒙皮厂家销售

产品名称	船舶玻璃钢平板 轻量化玻璃钢胶衣平板 广东壹诺玻璃钢冷藏车内外蒙皮厂家销售
公司名称	广东壹诺复合材料有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:广东壹诺 产地:广东云浮 材质:玻璃钢
公司地址	云浮市郁南县大湾镇郁南产业转移工业园大湾片区C11
联系电话	13702858263 13702858263

## 产品详情

### 玻璃钢胶衣平板介绍

壹诺的玻璃钢胶衣平板坚持选用间苯胶衣树脂、高品质的不饱和树脂、耐候抗老化的薄膜及泰山无碱玻璃纤维，从而使得胶衣平板表面无黑点无凹凸，平整光滑同时具有光泽。胶衣平板具有防腐性能，板面可抵抗强劲的冲击力，耐候抗老化，使用寿命长。

### 玻璃钢胶衣平板产品应用

医药冷链保温箱、投影硬幕、展厅墙板、车厢箱体、房车外壳、方舱、户外广告牌、设备围挡、污水处理设备、冷却塔、个性化定制等。产品特点

### 耐候性强

壹诺玻璃钢胶衣平板选用间苯胶衣树脂，间苯胶衣比邻苯胶衣的耐老化性能更好，使用年限比用邻苯胶

衣长15%，减缓因光照、高温和潮湿造成的失光、褪色、黄变、粉化现象。

（测试板中字迹都褪色了，样板依旧保持良好）

防腐蚀性能好

FRP是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。客户再也不用担心自己的设备成品生锈或被腐蚀所引起的损坏现象

防水防潮防霉菌

壹诺玻璃钢胶衣平板具有在空气与水接触时不能被谁浸润湿的性质，表面不易受潮，吸附的水分以不连续的孤立小水珠的形式存在，不形成连续水膜，因此可在施工中用作防水材料。

颜色定制无色差

壹诺提供颜色定制服务，客户可根据劳尔色卡进行板材表面的颜色定制，不会产生色差，让客户的成品看起来更加有色泽和美感。

产品参数

弯曲强度 125Mpa 拉伸强度 75Mpa

冲剪强度 87Mpa 密度 1.4kg/m-1.6kg/m

巴氏硬度 55HBa 热能穿透率 跟颜色、透光度有关，5%-75%

耐温限度 -40 ~120 抗紫外线率 99%

热膨胀系数 约2.6 - 5cm/

为什么选择壹诺？

实力厂家

年产板材480万平方米，3天快速交付

拥有15000m生产基地，玻璃钢板材，三明治板合计10条生产线，年产板材480万平方米，满足客户大批量采购需求，24小时打样，3天快速交付。

品质保障

通过ISO9001认证，原材料供应商长期合作

原材料源于上市公司，拥有稳定原材料供应商，严格执行ISO9001、ISO14001标准，完善的质量检测体系，原材料进厂达到成品出库，层层严格检测，确保产品合格出厂，定期抽检及第三方抽检，提供质检报告。

## 团队实力

20+年经验技术团队，80+种玻璃钢板材

20+年行业经验技术团队，掌握玻璃钢板材核心研发技术与多色彩拉挤工艺，累计研发80+种板材，满足市面基本采购需求；设立独立设计中心，专项设计团队根据不同应用场景，提供颜色、结构、性能等个性化定制需求。

## 售后服务

全方位售后服务保障，全程管家式服务

壹诺产品生产时都安排全检。如果客户收到产品碰到破损，胶衣面开裂，气泡问题我们会根据图片或者实物来分析原因出一个解决方案。

壹诺尽量找大型的，合作开的物流公司，并且在出厂包装做好防护来避免不必要的损坏。