BTC6150防爆泛光灯,防爆泛光灯价格,浙江中宏防爆泛光灯

产品名称	BTC6150防爆泛光灯,防爆泛光灯价格,浙江中 宏防爆泛光灯
公司名称	中宏防爆电气有限公司{防爆信号灯}
价格	10.00/只
规格参数	型号:0 电压:220 (V) 加工定制:是
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市黄华镇黄华工业区
联系电话	86 0577 62635015 18058338637

产品详情

型号:0 电压:220(V) 加工定制:是 防护等级:10 光源类型:0 光源功率:0(W)

主要适用范围:工业,石油,矿用

, 化工

btc6150防爆泛光灯

适用场所:

本公司结合易燃易爆场所和各种室内外照明,施工现场及装置、设施的大面积泛光工作照明的需要, btc6150防爆泛光灯能在各种易燃易爆场所安全工作。

结构特性:

防爆功能:本产品已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,可在易燃易爆场所安全工作。

光效节能:选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,光效高、寿命长,照明范围大、高亮度;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

适用环境:外壳选用精密的结构设计和高强度合金材料,具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。优化的 结构设计和表面处理,防水性能好,可防浸水和猛烈海浪侵袭,并具有优良的耐腐蚀性能。

安装方式:可选用壁式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式;灯头以灯座支架端部为轴心,可360°

旋转照明,满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口,可适应 8~14mm不同线径电缆引入;多个电缆引入口,可实现多灯并连,适合布局程照明。

技

btc6150防爆泛光灯

术参数:

标准配置:400w金卤灯配用光源:100w/150w/250w/400w

金卤灯/钠灯防爆标志:exde bt4/t6外壳防护等级:ip65防腐等级:wf2

btc6150防爆泛光灯

品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

手机 18058338637 0577-62635015 李经理