

上海DJY1712-115锅炉水位计电极

产品名称	上海DJY1712-115锅炉水位计电极
公司名称	上海云鸥自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市虹口区高阳路669号3号2802室
联系电话	86-02165753080 13816682548

产品详情

上海DJY1712-115锅炉水位计电极

上海云鸥自动化仪表有限公司专业生产(供应)销售DJY1712-115超纯陶瓷电极锅炉电极产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营DJY1712-115超纯陶瓷电极锅炉电极多年经验,熟悉并了解DJY1712-115超纯陶瓷电极锅炉电极系列市场

产品简介 DJM外螺纹式、DJY压入式系列电接点采用高纯氧化铝陶瓷管作为绝缘材料,与高温耐腐膨胀合金经特殊的金陶焊接工艺在高温下封接而成的一种信号转换部件(合金膨胀系数和氧化铝陶瓷管膨胀系数相同)。产品主要配套安装在一次元件(测量筒体)上和二次显示仪表液位计上,测量高、中、低压锅炉:加热器、冷凝器、除汽器、锅炉气泡水位高低的信号转换。

工作压力	16MPa~31MPa
工作温度	500
绝缘电阻	500 M
运行时间	3000~10000小时
出厂附件	空瓷接头一个、紫铜垫片一个

订货须知

1：说明产品型号，规格。 2：注明产品总长和有效长度

外螺纹式

压入式

DJM16 × 1.5 × 115

DJY2212—115

DJM16 × 1.5 × 97

DJY2212—97

DJM16 × 1.5 × 87

DJY2212—87

DJM18 × 1.5 × 115

DJY2012—115

DJM18 × 1.5 × 97

DJY2012—97

DJM18 × 1.5 × 87

DJY2012—87

DJM20 × 1.5 × 115	DJY1712—115
DJM20 × 1.5 × 97	DJY1712—97
DJM20 × 1.5 × 87	DJY1712—87

以上是上海云鸥自动化仪表有限公司水位陶瓷电极的详细技术参数，如果对水位陶瓷电极的原理，水位陶瓷电极的价格，水位陶瓷电极的参数有任何问题的，欢迎直接来电索取关于水位陶瓷电极更加详细的技术咨询。

外螺纹式：[DJM1615-87](#) DJM1615-97 DJM1615-115 DJM1815-87 DJM1815-97 DJM1815-115 DJM2015-87
DJM2015-97 DJM2015-115压入式：DJY2212—115 DJY2212—97 DJY2212—87 DJY2012—115 DJY2012—97
DJY2012—87 [DJY1712—87](#) DJY1712—97 DJY1712—115

上海DJY1712-115锅炉水位计电极