

隧道SIP协议广播高速公路SIP紧急求助寻呼对讲广播系统

产品名称	隧道SIP协议广播高速公路SIP紧急求助寻呼对讲广播系统
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	2088.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 防护等级:IP65 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

SIP网络广播紧急求助寻呼对讲终端

基于NGN架构，采用国际标准SIP协议，具有极好的兼容性和功能可扩展性。可实现"语音广播+对讲+多媒体控制台"整体解决方案，系统可定制开发，灵活实现语音对讲、广播通知、背景音乐等功能，可实现多级架构管理，满足不同场景需求。sip协议网络对讲广播是一种公有协议，和传统TCP/IP、IGMP协议不同。TCP/IP、IGMP协议是私有协议，和其他协议的设备不能直接通讯，这也正是SIP协议广播的突出优点。

sip公有协议对讲广播，sip音柱，sip号角，sip对讲终端，sip数字功放、sip数字定压功放，sip功放，sip数字功放，sip定压功放，sip广播功放，SIP高音喇叭，SIP求助对讲终端，SIP话站、融合通讯主机、sip网管、sip协议音频系统软件等系列产品

跨海海底隧道SIP协议广播系统，跨海海底隧道SIP协议指挥调度系统，跨海海底隧道广播，跨海隧道对讲广播系统，跨海隧道网络广播，跨海隧道广播安装，sip协议广播等广播系统采用SIP协议，正是应高速公路通讯系统大势所需，可把广播系统进行融合通讯。

隧道里使用SIP网络功放属于高速公路广播系统的一部分，中国的高速公路上的隧道特别多，特别是近几年海底隧道、穿山隧道、和城市隧道越来越多，使用SIP协议进行通讯的融合通讯系统也如雨后春笋一样冒了出来。

音泰尔YTAER品牌号角与SIP网络音柱的区别：

IP网络号角高音喇叭不能一概说比IP音柱好，也不能说IP音柱比IP号角好，只能说号角高音的效率高，高音好，声压大传得远，音泰尔IP音柱的音频频率要低一些，主要以中音为主，更加接近人的原声，至于高速公路上要采用音柱还是号角？这个要看用途是用在什么场所。

IP网络音柱的价格是根据功率大小和数量来确定的，功率大的价格就贵一些，功率小的就便宜一些；数量多、批量生产的成本就低一点，那么大批量的价格也就相对于小批量的说，当然更加有优势，欢迎各位朋友询价砸单！

可以OEM和ODM，也可以采用我们深圳市亚米欧-科技公司的-品牌YTAER音泰尔。

SIP网络广播终端

第一步：给SIP网络终端通电，并观察工作是否正常，各个状态是否正常。

第二步：启动SIP网络终端配置程序配置终端地址信息（终端IP地址、子网掩码、网关及服务器地址等）

第三步：将SIP网络终端连接上网络，并保持和服务器的通讯良好

第四步：通过SIP设置软件设置好各个参数。

第五步：通过服务器对该终端广播播放一段音频文件和进行按键对讲，仔细收听声音或者通话是否正常，如果不正常，则返回第四步检查。

第六步：切断SIP网络终端的电源。

第七步：拔下SIP网络终端的各种连接线缆。

第八步：将音SIP网络终端安装到可用环境，并连接好各种线缆。

第九步：重新测试SIP网络终端，观察是否可以正常工作，如果全部参数正常，终端调试就合格了。

第十步：连接好终端的接地线和做好设备的防雷工作，这样就大功告成了。

SIP功放，高速公路网络音柱，高速公路IP网络音柱，高速公路有源音柱报价

高速公路SIP网络广播系统，高速公路SIP网络广播系统报价，高速公路网络股份报价，高速公路SIP网络功放报价，高速公路SIP网络广播主机报价

功率大小有：

120瓦SIP网络功放、150瓦SIP网络功放、200瓦SIP网络功放、250瓦SIP网络功放、350瓦SIP网络功放、450瓦SIP网络功放、550瓦SIP网络功放、650瓦SIP网络功放、800瓦SIP网络功放、1000瓦SIP网络功放、1200瓦SIP网络功放、1500瓦SIP网络功放、2000瓦SIP网络功放