

尼龙PA12 (瑞士EMS)尼龙PA12

产品名称	尼龙PA12 (瑞士EMS)尼龙PA12
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	EMS:瑞士 EMS:瑞士原料 EMS:瑞士产品
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

瑞士尼龙PA12 (瑞士EMS)尼龙PA12适合领域：

非晶尼龙、微晶尼龙、无定形尼龙、脂环族尼龙、芳香族

尼龙、半芳香族尼龙(非充分必要条)

常见牌号:EMS:TR90 TR55 TR30

ARKEMA:G820 G830 G170

EVONIK:CX9704 CX7323T5000

DUPONT:3426 EMS:G21

常用俗语:

TR料、眼睛料、油杯料等

透明尼龙特性

与普通尼龙相比，拥有**优越的拉伸强度和弯曲模量;

拥有其他尼龙所不具备的高负荷耐热性能;

拥有可以与长链尼龙媲美的韧性和耐低温性能;

低于所有尼龙的超低密度(部分透明尼龙可以实现浮水);

表面硬度*高的尼龙材料;

吸水率*低的尼龙材料，没有之一。

良好的耐候性;

拥有热塑性材料里**的透明度(92%);

耐摩擦和耐刮擦性**的尼龙材料;

拥有其他塑料材料所不具备的优良的记忆性能，同时也具有良好的耐弯曲疲劳强度;

公司主要产品

记忆性透明尼龙

尼龙610，尼龙612

CXT系列尼龙，属于脂环族微结晶

分子链较长，韧性较普通尼龙更好，

透明尼龙，产品销往全球十多个国

吸水率更低，尺寸稳定性好。

家和地区，市场占有率逐年递增。

芳香族透明尼龙

尼龙1010

GT系列尼龙，属于芳香族尼龙，广

吸水率低，耐磨性好，生物基

泛应用于包装，注塑，改性添加行业

尼龙，耐低温性能优异。

耐高温透明尼龙

尼龙1012树脂及改性

此类产品耐温更高，符合食品级认证，

聚酰胺产品中吸水率*低，耐低温

耐蒸煮，抗化学性更强

性能优异，广泛应用于挤出管材，

涂覆线材，注塑加工等

实验室建设

塑运塑胶集团公司代理新材料联合多所国内重点大学，成立高分子实验室，先后建立特种尼龙工程实验室，工程塑料国家工程研究中心联合实验室。配备国际*先进的检测设备，拥有专业的研发和检测团队，注重生产过程的每一个环节，精益求精，力争更高的品质。

COMPANY PROFILE

汽车行业

2

电子电器

3

机械设备

汽车上的半轴、散热

气溶胶的包装、输油

螺栓、各种泵体、壳

器水管的阀门，散热

管、浸在油中的部件

体、叶轮摩擦轴承座

器箱盖、方向开关装

及标准电阻面板等。

等机械设备的结构零

置等部件。

部件。

日常家用

5

精密仪器

6

其他应用

水龙头，框窗、洗漱

架子支撑架、罩体、

板材、棒材、型材、

盆、水杯、门帘滑轮

摩擦垫板以及钟表、

卡链条、导轨、衬套

和水管接头等。

照相机其他精密仪器

管接头等。

的零件。

售后服务信息

COMPANY QUALIFICATION DISPLAY

下单前请咨询或者电话咨询客服

尺寸稳定性良好，易于加工成型 食品可接触性

耐高温、低温冲击，耐候性良好 抗化学性佳，耐溶剂性强

记忆性好，弯曲疲劳强度高

密度低，重量轻

吸水低或不吸水，收缩性低抗应力开裂性能高

易着色，便于产品开发设计

抗撞击性高，耐磨损性好，耐刮擦性

塑运塑胶集团公司代理新材料

24

送货到家

分仓发货

24小时咨询

市区内送货到家

就近发货快捷送达

24小时在线咨询

支持发票

售后服务

机打发票

在线售后客服

**** , 咨询客服