

# 低噪音柴油发电机10kw车载

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 低噪音柴油发电机10kw车载                      |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                          |
| 价格   | .00/台                               |
| 规格参数 | 型号:TO14000ET<br>启动方式:电启动<br>品牌:大泽动力 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室          |
| 联系电话 | 18516203257 18516203257             |

## 产品详情

低噪音柴油发电机10kw车载具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。机组正常操作运行时其无任何报警提示，一旦机组有异常如：机组过速运转、

过负荷运行、油温高、水温高、低油压都会报警提示严重的情况ATS会自停机工作，从而对机组起到多方面的保护措施使机组更可靠、更的使用不会

导致机组出现严重的事故。大泽动力柴油发电机就是您的，欢迎您的来电选购。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号: TO2V88

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 2\*80\*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 195/215kg

外形尺寸： 950\*640\*700mm

低噪音柴油发电机10kw车载

- 1、搬运发电机时轻抬轻放，严禁抛、摔、撞等野蛮装卸。
- 2、发电机在闲置时，需放在干燥、避光、通风的室内地点保存。不应存放在露天、太阳直晒和可能被雨水淋湿的地方。
- 3、静音柴油发电机技术参数，发电机运行期间，严禁往发电机内加放燃油（若要加放燃油停机后操作）。

上海大泽柴油发电机组具有较低的噪音指标和油耗指标，成熟的技术特性，良好的外观信息，以及企业能承受的价格。