

小麦硬度测定仪 小麦硬度仪 小麦硬度指数测定仪

产品名称	小麦硬度测定仪 小麦硬度仪 小麦硬度指数测定仪
公司名称	郑州中谷机械设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市南阳路北段
联系电话	0371-55862289

产品详情

小麦硬度测定仪 小麦硬度仪 小麦硬度测定仪价格是多少

小麦硬度测定仪 小麦硬度仪 小麦硬度测定仪厂家哪个好

小麦硬度测定仪就选郑州中谷小麦硬度测定仪,,厂家直销,价格优惠!性能稳定,质量可靠,优质服务 欢迎选购

产品型号：jydx × 100 × 40

一：原理：

根据软、硬麦具有不同的抗机械粉碎强度的原理，在粉碎时，硬麦不易成粉状、软麦易成粉状

在规定条件下粉碎样品，在筛网上的样品质量与样品总质量的比例决定小麦的硬度。

jydx100
× 40小麦硬度指数测定仪利用电机驱动设置于转子外表面的磨刀，磨刀与外刀盘对样品产生剪切和撞击粉碎作用，使样品粉碎。同时，高速旋转的转子刀片在粉碎室里产生一离心气流场，粉碎后的粉粒在气流场与转子及自身的离心撞击作用下，通过筛网进入接料斗中。在一定的粉碎时间内，不同硬度的小麦穿过筛网的粉粒质量是不同的，用留存在筛网上的粉粒质量占测试小麦样品质量的百分比值表征小麦的硬度，简称hi。硬度指数越大，表明小麦硬度越高，反之则表明小麦的硬度越低。

二：仪器构成：

jydx100

×40小麦硬度指数测定仪良好的性能保证了实验结果的重复性和再现性。

小麦硬度指数测定仪由主机、称量及数据处理系统两部分组成。

三：技术参数：

外形尺寸（长×宽×高）：345×212×354mm

转子直径：&100mm

测定准确性：与小麦硬度指数标准样品标称值的误差绝对值不小于1.5

测定变异系数（cv）：不小于2.4%

额定产量：25g/批次

配备功率：180w

电压：220v

频率：50hz

电流：2.5a

净重：21.5kg

毛重：32kg

电话:0371-55862289

传真:0371-61175791

网址:<http://www.zzzhonggu.com>

手机：13513890822 18037122128

信箱:zhonggu668@163.com

详细资料,敬请登录中谷机械设备公司以下网站:

<http://www.zzzhonggu.com>

郑州中谷机械设备有限公司品质提供

谷物水份测定仪, 电脑水分测定仪, 快速水分测定仪, 单杆式水分测定仪, 电动取样器, 不锈钢电动取样器, 分层取样器, 移动式胶带输送机, 容重器, 钟鼎式分样器, 横格式分样器, 电子容重器, 电阻测温杆, 带时钟三用干湿表, 地上通风笼, 离心通风机, 单管通风机, 面筋测定仪, 电动筛选器, 精米机, 谷物选筛, 砻谷机, 小麦硬度指数测定仪

罗维朋比色计 油脂酸价测定仪 干燥箱 烟点仪 食用油酸价快速检测仪