

按行情回收FANUC发那科编码器 BAUMER HUEBNER堡盟编码器

产品名称	按行情回收FANUC发那科编码器 BAUMER HUEBNER堡盟编码器
公司名称	玉晟电子商行
价格	2699.00/件
规格参数	品牌:回收西门子CPU 型号:回收西门子传感器 产地:回收AB罗克韦尔处理器
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

编解码器是一种应用于高清监控的部署与管理，集图像处理技术、网络技术、嵌入式设计于一体的高端监控设备。编码器和解码器一般都是单独设计使用的，随着视频业务的普及，编解码一体机（英文codec）的需求也日益得到广泛应用。编解码一体机经常用在视频会议和流媒体等应用中，通常主要还是用在广电行业，作前端应用。它与HD-SDI摄像机，编码器配合形成高清视频监控解决方案，也可以联网组成一个强大的安全防范系统。产品可广泛应用于画质和网络传输要求高的交通、金融、公安、电力、能源、教育、平安城市等领域。编解码一体机特性：低延时高清视频图像处理算法；标准H.264视频压缩算法；高清编码输入，支持HD-SDI标准高清数字接口，分辨率*高支持1920*1080；高清解码输出，支持DVI，VGA，HDMI多种接口输出；支持远程录像文件解码输出；硬件编解码，低延迟，不丢帧；双千兆网口设计，完整的网络协议支持；内置温度传感器和RTC，支持机内温度自动控制，故障检测和自动恢复；支持JPEG抓图；支持定时开关机；支持数字水印。

264编解码器

拓扑威视编解码一体机正面图

拓扑威视H.264编解码一体技术参数

高清视音频输入 4路HD-SDI接口，内嵌音频

高清视频输出 1路，DVI/ VGA/ HDMI

音频输出 2路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1k Ω ）

视频编码标准 H.264

音频编码标准 G.711U

编码处理能力 4路1080p30编码+ 4路D1编码

码流类型 视频流/复合流

视频码流 1Mbps ~ 8Mbps；可调

音频码流 64kbps

码流控制 CBR，VBR

视频解码标准 H.264

音频解码标准 G.711U

拓扑威视编解码一体机反面图

智能分析 运动检测/ 隐私遮蔽/ 视频丢失和遮挡报警

JPEG抓图 支持

网络 支持客户端存储/ 支持IP SAN和NAS网络备份

网络接口 2个RJ45，10M/ 100M/ 1000M自适应以太网接口

串行接口 2 RS485 用于云台控制和数据通信

报警输入 4路开关量

报警输出 4路开关量

