

番禺区奶茶店污水检测 火锅店 餐饮店废水检测

产品名称	番禺区奶茶店污水检测 火锅店 餐饮店废水检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

《水污染防治法》第二十条规定，国家实行排污许可制度。工业废水和医疗废水直接或者间接排放到水中，其他按照规定取得排污许可证的废水.污水企事业单位应当取得排污许可证；城市污水集中处理设施的经营单位也应当取得排污许可证。禁止企事业单位无排污许可证或者违反排污许可证向水体排放的废水.污水。

一、污水综合排放检测项目：

工业废水检测项目：PH、CODcr、BOD5、石油类、LAS、氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬、铜、镍、镉、锌、铅、汞、总磷、氯化物、氟化物等。

生活废水检测项目：PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、总铁、总锰、硫酸物、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、细菌总数、总大肠杆菌、游离氯、总镉、六价铬、汞、总铅等。

64a1adf8c7c64cd48b78ba2d7aee89f2.jpeg

二、污水综合排放检测二检测标准：

《污水综合排放标准》GB8978--1996

本标准适用于现有单位水污染物排放管理和建设项目环境影响评价.环境保护设施设计建设项目.竣工验收及其生产后的排放管理。根据污水排放方向，本标准规定了69种水污染物的*高排放浓度和部分行业的*高排放量。

三、水样采集采样前的准备：

(1)准备容器的选择原则：水样不溶于容器、容器材质不吸附水样中某些组分、水样与容器不发生直接化学反应、避开物质的“相似相溶”原理。

(2)采样器的准备：选择合适的采样器、冲洗干净(三洗)。

四、水样的运输和保存：

1、水样在运输过程中不应有损失和丢失，要包装好，贴上标签、密封好。

2、储存水样的容器可能吸附、玷污水样，因此，要选择性能稳定、杂质含量低的材料作容器，常用的有硼硅玻璃、石英、聚乙烯、聚四氟乙烯，*常用的是硼硅玻璃、聚乙烯瓶。

3、运输过程要求尽快，常用监测车、汽车、船，甚至飞机。

v2-1329b477f7e958a4ca35f03637e159bb_b.jpg

五、工业废水污水检测执行标准：

广东省水污染物排放限值DB4426-2001

城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002

污水排入城市下水道水质标准CJ343-2010

排放标准编辑制浆造纸工业水污染物排放标准GB3544-2008

制糖工业水污染物排放标准GB21909-2008

混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB21908-2008

中药类制药工业水污染物排放标准GB21906-2008

羽绒工业水污染物排放标准GB21901-2008

杂环类农药工业水污染物排放标准GB21523-2008

医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

钢铁工业水污染物排放标准GB13456-1992

纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-1992