

拉珠卷帘、杭州室内遮阳卷帘、杭州拉珠卷帘价格

产品名称	拉珠卷帘、杭州室内遮阳卷帘、杭州拉珠卷帘价格
公司名称	杭州绿森遮阳用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州西湖科技园振华路196号裕华大厦B座1406
联系电话	86-057188962985 13355782984

产品详情

产品类型：拉珠卷帘

产品介绍：

拉珠卷帘采用扭簧制动机构，操纵珠链使窗帘布升降及停留。卷帘面料轻柔，使得窗框简洁而不冗琐，整个房间看上去宽敞明亮。拉珠卷帘广泛应用于家居、办公等场合。

一、特点：

- 1、铝材经电泳和喷塑表面处理，有极好的耐侯性。
- 2、尼龙网纸经定型防潮处理，滑绳采用高耐磨100%涤纶线，经久耐用、不易损坏。
- 3、多种颜色、十二种花形任君选择。
- 4、结构合理、开启轻巧，任意位置均可停留。
- 5、最新设计，流行时尚，较传统隐形纱窗更具艺术性、时代感、耐久性。
- 6、无弹簧，较一般隐形纱窗使用寿命长。
- 7、防风、防蚊、挡灰、有较强的抗紫外线能力。
- 8、设计精良，工艺精致、用料考究；使用寿命长，质量可靠。

9、配件采用玻璃纤维、特丽龙及碳化钢等原料制造，拉动顺畅，噪音小。

3、二、规格：

1、宽度：单开最多可做到1.8M，双开可做到3.50M。

2、高度：带花最多可做到2.3M，不带花最多可做到2.5M。

3、可单开、双开、上开、下开，适合各种环境要求使用。

拉珠卷帘制头

1、拉珠卷帘制头外观造型流畅、美观；

2、制头摆头结构设计，使安装拉珠简单方便；

3、制尾芯轴倒扣结构，紧紧锁紧制尾；

4、超长制头盖，卷帘安装后，卷帘更加稳定，制头受力更加合理；

5、制头、制尾安装码采用2MM的高强度冷扎板，加宽、加长的制头安装码舌头，承重更加安全可靠；

6、五金零件采用蓝锌电镀，耐蚀性更好；

7、内置高精度行星能减速结构，使产品省力超过30%；

8、整体采用尼龙加高玻纤的优质工程塑料，使产品具有超高强度，能承受高空落下的撞击；

9、减速器采用不锈钢轴和使用耐磨性韧性均极好的纳米材料制成的齿轮，使产品工作更顺滑，更耐久；

10、采用进口优质琴钢丝制作的弹簧，保证产品持久的寿命。

卷帘保养清洁：

1、经常拉动窗帘，可减少灰尘堆积成垢。用鸡毛掸子扫除叶片上的灰尘。

禁忌：严禁在过于潮湿的地方使用，严格按照使用方法操作，不可用力扭折。

拉珠卷帘适用范围：企业厂区、住宅家居、医院、学校和各种商业建筑价格按平方计算

产品适用广泛，普遍用于办公楼，学校，酒店，宾馆，医院，公司，工厂，家居别墅等场所。能够满足各种不同用户对窗饰的需要，是您营造办公及居住气氛和品位的理想选择。