# 除虫灭鼠企业服务资质 办理需要哪些资料

产品名称	除虫灭鼠企业服务资质 办理需要哪些资料
公司名称	高德资信评估(广东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理范围:全国受理 网上可查:正规备案网上可查 证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度
公司地址	广州市天河区吉山新路街4号301-103
联系电话	18680565502

## 产品详情

除虫灭鼠企业服务资质证书

在公共场所里有很多食物,还有沙发和床等家具,可以很容易地繁殖老鼠。灭四害公司提醒大家,老鼠不仅会偷食物,还会咬家具和物品,给公共场所带来经济损失。\*重要的是,老鼠携带大量细菌,这会污染水源并在传染性物质上携带致病细菌。如果触摸物体或不小心吃了受污染的水源,则可能会感染疾病,如果鼠标咬伤电线,则可能引起火灾。

在公共场所中进行灭鼠是一项长期的工作,不能认为一次可以彻底解决老鼠,解决环境问题、环境卫生、物理设备和药物控制的综合害虫防治必须结合起来处理。

综合害虫防治解决方案有哪些

#### 实施物理方法处理

根据对生态环境的调查,防止老鼠入侵。在中国的环境中采用了不同的方法,在防御线上布置有粘鼠板、老鼠陷阱,它们可以杀死室内老鼠,并切断入侵老鼠的方式。物理灭鼠方法有效、卫生、对人体安全、环境没有污染。

#### 可实施化学方法处理

诱捕老鼠,然后将药物放到感染老鼠的地方,根据季节变化,在不同时期和不同环境下,准备老鼠可食用的毒饵,或使用防水蜡块中毒。

### 实施环境控制法

采取老鼠等动物控制措施\*有效,\*持久的啮齿动物控制方法是老鼠从建筑物中排除。构建建筑物内完善的防鼠设施。

## 建筑物的防鼠施工工作分为以下几点

下水道和排水沟必须完好无损,破损的管道应及时维修。通往河流、湖泊和周边地区的管道必须使用单向阀或挡板,以防止啮齿动物进入建筑物。

地基离地面的高度不得低于六十厘米,旧建筑物应被十厘米厚的L形水泥鼠标挡板包围。地下室和一楼的窗户和所有通风孔,全部需要加铁丝网,网眼尺寸要合适。

门和窗必须关闭,缝隙应小于零点六厘米,门底应镶有铁踢脚板。雨水落水管的上端应加铁球,下端应 离地面三十厘米,以防老鼠等动物进入。管道和电缆的所有孔进出建筑物必须用水泥堵住,建筑物中的 所有孔都应用水泥堵住,并防止老鼠等动物藏起来和做窝。

自然灾害后,分布面积缩小,残存的鼠类因原有的巢穴而遭到破坏。他们集中在安全的土地上,暂时没有地方住。大多数啮齿动物躲在居民居住的房屋、帐篷和帐篷的废墟下。高坡度、路堤等灾害避难所缺乏啮齿类食物来源,极大地增加了老鼠对人类的依赖性。褐家鼠等耐湿老鼠比例增加;敏感、健壮的成虫和亚成虫比例增加;混合啮齿动物和家鼠比例增加。随着小鼠密度的增加,野生鼠与家鼠的混合种群使鼠类接触密切,人鼠接触机会增加,种群抵抗力降低,钩端螺旋体、流行性出血热、斑疹伤寒、鼠疫等传染病的爆发风险大大增加。因此,应开展灭鼠工作。

粘鼠板是一种有效的物理灭鼠装置,不受气候影响,可重复使用。适用于酒店、餐厅、医院、食品加工厂、仓库和家庭等室内环境,以及鼠害不易使用的场所。有两种情况下,老鼠不能粘在粘粘的老鼠板上。一种是老鼠粘不住粘老鼠板,另一种是老鼠粘不住粘老鼠板,仍然逃跑。首先,他们把家里吃不到的食物收起来,让老鼠饿几天。然后他们把他们喜欢的食物放在粘粘的老鼠板上作为诱饵,这样他们就很容易被抓住。家里有几只老鼠,所以它们一粘到老鼠身上,就应该马上处理。别把它留在上面,这样它的同龄人就可以看到它了。当一只老鼠聪明的时候,突然有东西在地上,它会绕过它,明智地与它战斗,给它一些耐心。

除虫灭鼠企业服务资质

## 申办程序:

- 1、企业通过咨询本中心并提出申请。
- 2、申报企业将由我方提供的申请表逐项填写清楚并签章,连同下列申报材料复印件传真或寄至本中心:
- 1.营业执照 2.组织机构代码证 3.注册商标证(企业LOGO)4.产品检验合格报告
- 5.质量体系认证证书和其他获奖材料复印件 6.企业简介和产品说明书