

黄石西门子PLC模块代理商

产品名称	黄石西门子PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC模块代理
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 是否授权:是 质量承诺:全新原装,假一罚十,质保一年
公司地址	上海市松江区广富林路大业领地4855弄88号3楼
联系电话	13122302151 13122302151

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是中国西门子的合作伙伴，授权代理商。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200、 S7-200SMART等
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
- 5、 西门子软件、交换机、电缆等。

SIEMENS 低压

- 1、 5SY、 5SL、 5SN系列小型断路器
- 2、 3VA、 3VM、 3VT8系列塑壳断路器
- 3、 3WL、 3WT系列框架断路器
- 4、 西门子软启动、接触器、继电器等。

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

德国西门子授权总经销商 西门子授权 PLC 模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子 PLC 编程一级代理

浔之漫智控技术（上海）有限公司从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 工业自动化设备安装, 工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售, 商务信息咨询, 软件开发, 建筑装修装饰建设工程施工, 建筑安装工程(除特种设备), 机械设备租赁(不得从事金融租赁), 物业管理。工业自动化设备加工、销售 西门子全系 商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；从选型到采购，从采买到学习，从硬件到软件，从售前到售后，从维修到备件，为汽车、化工、电子、食品饮料、机械制造、冶金、石油与天然气、盘柜、物流与机场、水务、制药等各行业用户提供一站式的工业品采买服务。

西门子授权 PLC 模块总代理, 西门子中国地区总代理, 西门子 PLC 编程一级代理

6ES7314-6CH04-0AB0

SIMATIC S7-300，CPU 314C-2 DP 带 MPI 的紧凑型 CPU，24 DI/16 DO，4AE，2AA，1 Pt100，4 个快速计数器(60 kHz)，集成 DP 接口，集成电源 24V DC，工作存储器 192 KB，前连接器（2x 40 极）和需要微型存储卡

产品技术参数资料 6ES7314-6CH04-0AB0 Datasheet 6ES73146CH040AB0

Datasheet 法例与合规符合符合声明 COO (Country of Origin): DE 产品详细信息 Siemens 公司 Siemens plc 紧凑型 cpu 的额定电压为 24VDC。它具有 24 个集成数字输入和 16 个集成数字输出、具有各种特殊属性、如 192KB 工作存储器、2 端口开关、1 个 Pt100 传感器、4 个高速计数器（60kHz）、前连接器（2x 40 极）和一个微型存储卡。它通过简单易行的 S7-200 系列 plcs 升级路径提供更多电源和附加功能、并包括该系列中其他型号的许多常见功能和说明。注：每个 cpu 都需要一个微型存储卡（mmc）。可使用 step 7 lite 软件（库存号 539-1755）。

特点和优势 mpi 接口、用于与其他控制器和操作面板通信可以使用两个 ptp 接口（2xRS485）中的任一个来增强通信 mpi 等通信接口可用 cpu 具有一体式计数器、频率测量功能和 pwm 输出、可直接控制阀门和执行器简单的运动控制是可以实现的、无需额外的组件 4 个模拟输入 2 个模拟输出 环境温度工作温度范围为 0 °c 至 60 °c 应用工业自动化机器人汽车工业认证 ansi/esd s20.20 : 2014 bzen 61340-5-1 : 2007

工业自动化实训设备合理、大化的利用实验室空间，将实验部分和功能部分采用挂箱形式、模块化结构，是实现一室多用、一机多用的复合型装置。

结合当前我国工业自动化应用技术及器件技术的发展，充分考虑实用性、先进性。工业自动化实训设备挂箱包含PLC主机挂箱、变频器挂箱、触摸屏挂箱、PLC模拟负载挂箱、直流电机、步进电机实训装置、伺服电机实训装置、实训网孔板挂箱及丰富的验证演示装置。

工业自动化实训设备内容包括PLC的基础实训、PLC综合实训，变频器的认识、操作、参数设定及通讯实训，触摸屏的认识、操作应用实训，步时电机应用实训，伺服电机控制实训等，工业自动化实训设备实训项目丰富、综合性强、紧跟现代工业自动化发展潮流。

工业自动化实训设备结合当前我国工业自动化应用技术及器件技术的发展，充分考虑实用性、先进性。装置采用模块式结构，实训挂箱包含PLC主机挂箱、变频器挂箱、触摸屏挂箱、PLC模拟负载挂箱、直流电机、步进电机实训装置、伺服电机实训装置、实训网孔板挂箱及丰富的验证演示装置。实训内容包括PLC的基础实训、PLC综合实训，变频器的认识、操作、参数设定及通讯实训，触摸屏的认识、操作应用实训，步时电机应用实训，伺服电机控制实训等，实训项目丰富、综合性强。

工业自动化实训设备产品特点：

- 1、模块式结构，挂箱更换方便，便于组织各种实训项目及扩展新的实训功能。
- 2、适合就业前及岗前综合技能训练，适合**工技能培训考核。
- 3、能进行小型工程项目设计、设备选型、安装调试、操作模拟。
- 4、只需三相四线交流电源即可投入使用，实训资源丰富、综合性强，有效节约实训用房。
- 5、安全性高，除配备电压型和电流型漏电保护器外，装置设有单片机全程监控的过载或短路软件截止保护功能，确保设备和人身安全

工业自动化实训设备技术性能：

- 1、输入电压：三相四线制 $\sim 380V \pm 10\%$ 50Hz
- 2、工作环境：温度范围-5 $\sim +40$ ，相对湿度 $< 85\%$ (25)
- 3、装置容量： $< 1.5KVA$
- 4、外形尺寸：1800mm \times 750mm \times 1680mm

工业自动化就是工业生产中的各种参数为控制目的，实现各种过程控制，在整个工业生产中，尽量减少人力的操作，而能充分利用动物以外的能源与各种资讯来进行生产工作，即称为工业自动化生产，而使工业能进行自动生产之过程称为工业自动化。