

实验室设备电加热毯

产品名称	实验室设备电加热毯
公司名称	天津洲宇机电设备科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑鑫茂科技园
联系电话	022-58059657 15822017953

产品详情

工业保温毯，工业电加热

保温毯，电加热保温毯，防冻保温毯，加热保温毯

，主要用于管路保温，安全可靠，防水防油，耐酸碱，保护温度20-800°
，功率200-300W/m²！各种水泥管路，减速机防冻，罐体保温，等

使用范围：

广泛应用于石油化工、化学工程、纺丝、冶金、电力、建筑、窑炉、造纸、制药、船舶、轮胎等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道、设备绝热保温，是理想的管道设备保温材料！如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、化学反应器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、发动机排气管及其它异型件等。

特别提醒：

此产品铝箔面耐温 500° 高温纤维面耐温 1000° 请厂家规范使用产品，铁扣可随意拆卸，铁扣为客户使用过程中自行决定！

一、简介：

天津洲宇机电可脱卸式管道电加热保温套(DRT-R)(
也称：隔热套、电加热柔性保温套，绝热套,柔性保温套，异型保温)。

它采用耐高低温、防火保温材料；有内衬、中间保温层、外保护层三层组成；根据管道或设备的具体形状及其使用环境，经过精心设计、测绘后，通过特殊工艺制作而成。它是目前高档的管道、设备绝热保温材料。它可用在不同温度，不同形状的管道和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的管道设备尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温理想选择！

二、隔热套、电加热柔性保温套(DRT-R)产品性能：

- 1、保温效果好、耐高低温（耐高温1000-280 ，耐低温负70 ）
- 2、化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀、防霉变。
- 3、防火阻燃（防火A级—不燃，GB8624-2006，德国标准DIN4102，A1级）
- 4、耐老化、耐气候性
- 5、防水、防油：具有良好的憎水性能，防油污

三、隔热套、电加热柔性保温套(DRT-R)产品特点：

四、 1、 绝热保温效果好。

- 2、 方便拆卸、易于安装、方便清洗管道设备、方便维修保养。
- 3、 可以反复使用、使用寿命长。
- 4、 强度高，既柔软又有韧性，易弯曲包扎。
- 5、 可根据需保温部位量身定做，加工非标产品。
- 6、 产品适应性强：适用于不同温度，不同形状的管道设备保温。
- 7、 环保，无污染：不含石棉及其他任何有害物质，对人和环境完全无害。
- 8、 产品外观漂亮整洁、表面可擦洗。
- 9 、改善工作热环境，防止人员烫伤。

四、隔热套、电加热柔性保温套(DRT-R)性能指标：

- 1、导热系数：0.035 W/M • K- 0.045 W/M • K ± 0.005（常温下）
- 2、耐高低温：耐高温1000-280 ，耐低温负70
 - A) 保冷型
 - B) 低温型（使用温度300 以下）；
 - C) 中温型（使用温度300---600 以上）。
 - D) 高温型（使用温度600 以上）。
- 3、阻燃性能：不燃（防火A级，GB8624-2006，德国标准DIN4102，A1级）
- 4、密度：110-220Kg/m
- 5、厚度：10-150MM

6、吸湿率：<5%

五、隔热套、电加热柔性保温套(DRT-R)主要应用：

拆卸式管道保温套（保温被、衣）是目前高档的管道、设备保温材料，广泛应用于石油化工、化学工程、纺丝、冶金、电力、建筑、窑炉、造纸、制药、船舶、轮胎等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道、设备绝热保温，是理想的管道设备保温材料！如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、化学反应器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、发动机排气管及其它异型件等。

六、主要类别：

- 1、保内温型：保“被保温体的内部温度”，使内部热能不和外界产生热交换（对流、辐射、传递）。保证生产的必备温度，使内部热量得到最大限度的利用，达到节能目的。
- 2、防外热辐射型：防止强烈的外热辐射，使外界热量不能传导到被保温体内部，影响被保温体的正常工作温度，甚至损害设备、零部件、仪表等。
- 3、防冻型：防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于管道、设备、仪表、仪器的防冻及工艺稳定，所用材料及保温衣形式根据现场要求定。
- 4、低温保冷型：防止外部高温传递到低温保冷区。

七、隔热套、电加热柔性保温套使用(DRT-R)注意事项：

- 1、安装、拆卸时应沿着开口方向慢慢拉开，不可粗暴操作！
- 2、不要和带钩刺的物体接触，以免刺破保温套

天津洲宇机电设备科技有限公司

Tian jin zhouyu Machine Electrical Equipment Co.,Ltd

地址:天津市河北区幸福道与江都路交口华驰大厦509室