

# 挖机勾机液压回转式抓木器

产品名称	挖机勾机液压回转式抓木器
公司名称	广州市汇通机械有限责任公司
价格	28500.00/套
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇金盆工业区钱岗路1号
联系电话	020-37420036-821 13924131078

## 产品详情

### 抓木器：

抓木器专业用于在货运港口码头/木材场等领域对圆木的抓夹/搬运/装载等作业,可按客户要求设计成机械式和液压式两种,其中液压式按客户需要有液压回转和不带液压回转。机械式直接采用挖掘机铲斗油缸推动,不用另外添加液压阀块及管路;不带回转的液压式抓木器(抓钳器、抓爪)要添加一套液压阀块及管路来控制;带回转的液压式抓木器(抓钳器、抓爪)要添加两套液压阀块及管路来控制,我司生产的各规格抓木器结构设计先进合理,选材考究,加工制作工艺精湛专业,产品质量上层,价格合理,有较高的综合性价比,加上良好的售后服务,深受广大海内外客户的一致好评!如有需要的朋友欢迎随时来电咨询了解或莅临我司参观考察!

### [抓木器品牌分类](#)

(1) 小松PC抓木器; (2) 日立EX/ZX抓木器; (3) 神钢SK抓木器; (4) 住友SH抓木器; (5) 卡特CAT抓木器; (6) 加藤HD抓木器; (7) 大宇DH抓木器; (8) 现代R抓木器; (9) 沃尔沃EC抓木器; (10) 凯斯CX抓木器。

### [抓木器技术分类](#)

(1) 机械式抓木器; (2) 360°回转液压式抓木器; (3) 不回转液压式抓木器。

### [抓木器安装配置](#)

- (1) 机械式挖掘机抓木器：采用挖掘机铲斗油缸推动，不用另外添加液压块及管路；
- (2) 360°回转液压式挖掘机抓木器：需要在挖掘机上添加两套液压阀块及管路来控制；
- (3) 不回转液压式挖掘机抓木器：需要在挖掘机上添加一套液压阀块及管路来控制。

## 抓木器使用场合

废旧金属处理、石块、木料装卸及搬运。

## 抓木器技术参数

配重机重	名称	最大开口( mm)	参考重量 (Kg)	材料	备注
3-5T	不回转抓木器 液压回转抓木器	1250	380 420	Q345B+NM360 Q345B+NM360	
6-10T	不回转抓木器 液压回转抓木器	1450	650 710	Q345B+NM360 Q345B+NM360	
11-16T	不回转抓木器 液压回转抓木器	1700	800 870	Q345B+NM360 Q345B+NM360	
17-20T	不回转抓木器 液压回转抓木器	1900	970 1050	Q345B+NM360 Q345B+NM360	
21-24T	不回转抓木器 液压回转抓木器	2050	1070 1150	Q345B+NM360 Q345B+NM360	
25-30T	不回转抓木器 液压回转抓木器	2200	1200 1300	Q345B+NM360 Q345B+NM360	
31-35T	不回转抓木器 液压回转抓木器	2300	1400 1520	Q345B+NM360 Q345B+NM360	
36-40T	不回转抓木器 液压回转抓木器	2400	1650 1790	Q345B+NM360 Q345B+NM360	
41-45T	不回转抓木器 液压回转抓木器	2500	1940 2100	Q345B+NM360 Q345B+NM360	
65T	不回转抓木器 液压回转抓木器	2900	3700 4000	Q345B+NM360 Q345B+NM360	

## 怎样选择抓木器

根据用户实际工况和环境可分：标准大小臂配抓木器，加长臂配抓木器（加长臂一般不建议太长）。如用户不考虑装车问题的话可以选择机械式抓木器，价格便宜，性价比高；如客户即需要抓取搬运，也需要装车搬运的话建议使用回转式抓木器，实用性高，节省作业时间，更简单更方便。

根据客人的需要，公司分别设计液压式与机械式两种抓木器：机械式抓木器是采用挖掘机铲斗油缸推动来工作，液压式抓木器需要添加两套液压阀块与管路来控制才能正常工作。