

## 优质的 塑胶水箱 8000 ( L )

产品名称	优质的 塑胶水箱 8000 ( L )
公司名称	上海亚星塑胶容器有限公司
价格	4780.00/个
规格参数	设备名称:0 型号:PT-8000L 额定容量:8000 ( L )
公司地址	青浦区重固工业园崧复路1869号
联系电话	18217778494

## 产品详情

设备名称	0	型号	PT-8000L
额定容量	8000 ( L )	规格	0
额定输出功率	0 ( kw )	电压	0 ( V )
冷却方式	0	运行方式	0
保护功能	0	显示	0

### pt型平底化学储蓄系列

主材：韩国现代sr644聚乙烯(pe)。

常用颜色：白、蓝、黑、橙。

性能：一次成型普力卫生容器，内外光滑、耐撞击、抗强震、使用寿命奇长、不长青苔易清洗、安装移动方便。

应用范围：高层建筑二次供水、蓄水；水处理净化设备配套；工业用冷却水、化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的储存、运输。

### 不锈钢水箱

主材:采用进口不锈钢3042b板材.

工艺:高频自动焊接.

性能:不长水藻,易清洗,抗震,安装移动方便,使用寿命长.

应用范围:屋顶蓄水,水处理纯水储存,适用于锅炉业.

## 不锈钢水箱

主材:采用进口不锈钢3042b板材.

工艺:高频自动焊接.

性能:不长水藻,易清洗,抗震,安装移动方便,使用寿命长.

应用范围:屋顶蓄水,水处理纯水储存,适用于锅炉业.

## 不锈钢水箱

主材:采用进口不锈钢3042b板材.

工艺:高频自动焊接.

性能:不长水藻,易清洗,抗震,安装移动方便,使用寿命长.

应用范围:屋顶蓄水,水处理纯水储存,适用于锅炉业.

## 不锈钢水箱

主材:采用进口不锈钢3042b板材.

工艺:高频自动焊接.

性能:不长水藻,易清洗,抗震,安装移动方便,使用寿命长.

应用范围:屋顶蓄水,水处理纯水储存,适用于锅炉业.

## 不锈钢水箱

主材:采用进口不锈钢3042b板材.

工艺:高频自动焊接.

性能:不长水藻,易清洗,抗震,安装移动方便,使用寿命长.

应用范围:屋顶蓄水,水处理纯水储存,适用于锅炉业.

## 不锈钢水箱

主材:采用进口不锈钢3042b板材.

工艺:高频自动焊接.

性能:不长水藻,易清洗,抗震,安装移动方便,使用寿命长.

应用范围:屋顶蓄水,水处理纯水储存,适用于锅炉业.

## 不锈钢水箱

主材:采用进口不锈钢3042b板材.

工艺:高频自动焊接.

性能:不长水藻,易清洗,抗震,安装移动方便,使用寿命长.

应用范围:屋顶蓄水,水处理纯水储存,适用于锅炉业.