

佛山乳化剂MSDS编写 切削液运输鉴定报告

产品名称	佛山乳化剂MSDS编写 切削液运输鉴定报告
公司名称	鉴联合国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	报告用途:报关、化学品登记 检测周期:2个工作日左右 报告版本:GHS版本
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

什么是MSDS？

MSDS即物质安全数据单（Material Safety Data Sheet）的缩写，MSDS也被称为化学品安全技术说明书。它是根据法规要求，对化学品的物理、化学、毒性、健康危害、环境危害、急救措施以及其它重要信息进行详细描述。

[详细了解](#)

[下载MSDS范例](#)

为什么需要MSDS？

国务院颁布《危险化学品安全管理条例》（659号令）及《化学品安全技术说明书编写指南》（GB 17519-2013）等法规，明确规定了我国生产、经营、使用危险化学品的企业必须提供MSDS。MSDS是危险化学品安全管理的重要基础，也是化学品登记、运输、储存、使用等环节的必备文件。

此外，提供MSDS也是企业履行社会责任、保障消费者权益、提升企业形象的重要途径。通过提供MSDS，企业可以向消费者、公众传递正确的化学品信息，避免因MSDS信息错误而导致的安全隐患和法律风险。

行业资讯：

不少人容易把空滤和空调滤给弄混，其实空调滤清器主要是在汽车的空调系统中过滤外界进入车内的空气，使得空气中的杂质、尘土、花粉、微小颗粒物等被隔绝在外，而某些高端的空调滤清器还能够过滤掉PM2.5，为车内人员创造一个更健康卫生的环境。空调滤清器更换时相对比较简单，大部分车型在副驾驶前的手套箱附近就可以找到安装位置。如果是在风沙比较大或者湿度较大的环境中，空调滤清器的更换应该更频繁一点，千万不要等到车内空调打开都有异味了才知道更换。保养周期：每10000~20000公里（建议季节交替期更换）。

四、汽滤（全称汽油滤清器）

汽油滤清器是燃油滤清器的一种，是过滤燃油杂质，为发动机提供清洁的燃油，保护发动机和供油系统的重要汽车零部件。汽油在生产、储运的过程中，难免会产生一定的杂质如氧化铁、灰尘等，或者有些油站的油品质量本身就差，含有大量的杂质，如果不过滤掉这些杂质，将之带入到发动机和供油系统中的话，就有可能损坏气缸或者造成喷油嘴堵塞。如果汽油滤清器过脏或堵塞，主要表现为：加油门时，动力起来较慢，或起不来，汽车启动困难，有时候要打火2-5次才能打着。多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器，更换汽油滤清器的时候，需要按照厂家的指导规程来进行操作。保养周期：每10000~20000公里。

小结

空气滤清器、汽油滤清器和机油滤清器都是针对发动机系统的清洁部件，而空调滤清器则是保障车内空气清新，这“四大滤清器”虽然都是在过滤杂质，但是它们的过滤对象和功能还是大相径庭，在过滤标准上也是千差万别。汽车保养时一定要严格遵循汽车保养手册上的更换周期，甚至还可以适当根据用车环境来进行提前更换“四滤”。另外，千万不要贪图小便宜购买三无产品，*后过滤的效果不达标，造成更大的损失和麻烦！