

# 广东西门子PLC模块代理商

产品名称	广东西门子PLC模块代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

## 产品详情

优势3SE5行程开关与以前的系列不同，具有以下特点：

产品系列具有模块化的设计，因此可将使用较少轴承类型的众多型号用于按钮盒和操作机构。

所有操作机构都可以 22.5° 的增量围绕轴（请参见“概述 安装”）。

符合 EN 50041 的圆形和滚子柱塞，3 mm 超程（总行程 9 mm），用于分断时更大容差。

所有按钮盒规格，包括宽 31 mm 的小按钮盒，都可选装 LED 指示灯（请参见“概述 可选 LED指示灯”）。

所有按钮盒都具有一个集成的氯化橡胶隔膜（在寒冷和腐蚀性中具有很高功能安全性）。

所有触点排都可更换（请参见“附件和备件”）。

现有三极触点排可用于所有尺寸的按钮盒（请参见“概述 不同触点类型”）。

带有 1 NO + 2 NC 缓动触点具有先通后断功能的构件和带有 2 NO + 1 NC 缓动触点的构件

短行程触点排（1 NO + 1 NC）通过缩短路径而了开关的精度。

带 1 NO + 1 NC 快动触点（2 x 2 mm

触点间隙）的触点排适用于同时关断和发出，尤其是在升降机领域中。

XL 金属按钮盒，可容纳两个 2 针或 3 针触点排

带接头型可实现安全、快速连接，如到 SIMATIC ET 200eco PN 或 SIMATIC ET

200AL的故障安全现场模块

宽度为 31 mm 的塑料按钮盒配有简单和快速的接线部件，连接时可节省大约 20 - 25%的时间（请参见“概述 快速连接技术的图示”）。

ASIsafe 电子部件集成在带 AS-Interface 接口的型号的按钮盒内（请参见“适用于 AS-Interface 的 SIRIUS 3SF1机械安全开关”）；不需要附加适配器。