

## 72D高硬度美国Lubrizol TPU GP72D 现货供应 原厂原包

产品名称	72D高硬度美国Lubrizol TPU GP72D 现货供应 原厂原包
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU 型号:GP72D 包装:原产原包
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

72D高硬度美国Lubrizol TPU GP72D 现货供应 原厂原包

联系手机：期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:物质安全资料表；

COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告；UL黄卡：防火等级报告

；NSF,

ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，深圳绿点将给你提供新报价。

深圳市绿点塑胶原料有限公司

美国Lubrizol GP72D原材料的优点：

1、tpu原材料的可调节范围大。

为了适应某些制品的不同要求，可通过对TPU的选择和配方的调整，其性能能在一定范围内变化。譬如  
硬度，

聚氨酯弹性体可以用来做印刷胶辊，又可以用来做轧钢胶辊，这和中国产品的硬度相差甚远，印刷胶辊  
的硬度

在邵尔A硬度20左右，而轧钢胶辊的硬度却在邵尔D硬度70以上，这么大的硬度范围是一般弹性体材料所难以做

到的。聚氨酯弹性体硬度范围这么广是因为聚氨酯弹性体是由许多柔性链段和刚性链段组成的极性高分子材料

，可以通过调节这两种链段的比例来调节聚氨酯弹性体的硬度。

## 2、tpu原材料的耐磨性能优越。

在有水、油等润湿介质存在的条件下，TPU的耐磨性是普通橡胶材料的几倍到几十倍。TPU的耐磨性甚至比金属

材料如钢铁的耐磨性好，黄河灌溉区的大型水泵中金属口环和保护圈由于受到大量泥沙的冲刷，用不过十来天

就严重磨损漏水，而聚氨酯弹性体包覆的口环和保护圈则连续运行七八十天小进仍未磨损。其它如碾米用的砬

谷机胶辊、选煤用的振动筛筛板、运动场的径赛跑道、吊车铲车用的动态油密封圈、电梯轮和旱冰鞋轮等也都

是由聚氨酯弹性体制成。类聚氨酯弹性体中添加少量二硫化铝、石墨或硅油等润滑剂可以提高中低硬度

聚氨酯

弹性体制件的摩擦系数，改善在承载负荷下的耐磨性能。