

# 油画布，布料覆膜机，高温过膜机，裱膜机

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 油画布，布料覆膜机，高温过膜机，裱膜机              |
| 公司名称 | 广州市瀛和电子设备有限公司                    |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 天河区龙洞迎龙路第三工业区A8栋一楼北(龙洞新派出所大楼对面)  |
| 联系电话 | 86-020-87054527-8027 13726739671 |

## 产品详情

### YH-1600-F1单面热裱机

产品介绍：

- 1、降低成本 提升品质
- 2、每平方直接降低成本1.5元
- 3、色彩还原性好 透亮度高 无气泡、雪花点现象
- 4、覆膜效率高 成品率高
- 5、整卷50米覆膜不走斜
- 6、可实现单人或无人操作 220平方 /小时
- 7、薄背胶不会皱 深色画面覆的劳
- 8、可用于低加温冷裱
- 9、50 ° C冷裱，可彻底避免有气泡、雪花点现象
- 10、有自动揭底纸功能
- 11、可实现单人或无人操作 400平方 /小时
- 12、适用范围广

产品参数：

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 最大覆膜宽度 | 1520mm          |
| 最大覆膜厚度 | 25mm            |
| 覆膜速度   | 0-8m/min        |
| 胶辊提升方式 | 单边联动提升          |
| 胶辊加热方式 | 红外内加热           |
| 胶辊预热时间 | 10-15min        |
| 连续工作功耗 | 0.8-1kw/h       |
| 额定输入功率 | 2200w           |
| 额定输入电压 | 110/220v        |
| 机器重量   | 210kg           |
| 外形尺寸   | 680*2080*1180mm |

机器配置：

- 1、60W可调减速力矩电机
- 2、直径130mm防粘膜硅胶下辊
- 3、单边均衡调压手轮
- 4、可翻转铝合金前工作平台
- 5、成品图自动收卷机构
- 6、非接触式红外测温系统
- 7、直径130mm进口耐高温硅胶上辊

8、防皱、防走斜送纸机构（首创）

9、点动脚踏开关

应用范围：

1、户内写真 户外车贴 图文影像 无框画装裱

2、所有传统热裱覆膜行业