

## 瑞芙金属屋面防水材料/涂料、钢结构屋面防水材料

产品名称	瑞芙金属屋面防水材料/涂料、钢结构屋面防水材料
公司名称	上海瑞芙特建材有限公司
价格	51.00/个
规格参数	漆膜颜色:主要是白色,可以调色. 耗漆量:1.3 ( m <sup>2</sup> /kg ) 耐碱性:强 ( ( 96h ) )
公司地址	上海市浦东新区浙桥路277号碧云国际2818-2819室
联系电话	021-51923958 13611975216

### 产品详情

漆膜颜色：主要是白色,可以调色.	耗漆量：1.3 ( m <sup>2</sup> /kg )	耐碱性：强 ( ( 96h ) )
固体含量：66.2 ( % )	耐水性：强	表干时间：4 ( h )
品牌：ROOFEXPERT	液态类型：水乳型	单件净重：25 ( kg )
产地：美国	储存期：24个月	外观：桶包装

瑞芙特（上海）有限公司专业从事金属屋面（钢结构屋面）的防水、隔热、翻新、防腐、维护服务。

公司致力于向中国市场引进国外先进的屋面产品，在国内首家倡导金属屋面防水、隔热、翻新、防腐、维护服务的新概念。公司定位于国内高端市场，重点服务于国外在华投资大型企业和国内知名企业的工业厂房的屋面防水、隔热、翻新、防腐、维护等相关屋面服务。公司的主打产品——瑞芙特屋面系统（roof expert system）在国外已有十分广泛的应用，在国内我们也成功服务了300多个客户屋面。公司下设北京和深圳两个分公司，并在青岛、厦门、广州等地设有授权经销商。

公司服务理念先进，产品品质卓越，被公认为行业领导者和相关规范的倡导者。

roof expert瑞芙特屋面防水系统是一种高质量、耐用的美国进口的屋面防水、隔热、翻新系统。它是用优质的原材料制成的一种防紫外线高反射率的可塑性化合物，改化合物能与一种缝织聚酯布完全粘结固化。该种缝织聚酯布是专为加固防水层设计生产。

roof expert瑞芙特屋面防水系统施工简便、操作安全、无需专用设备。该系统承保10年，定期适当维修一次，则可延长10年。

产品优点

专业用于钢结构屋面防水，如：搭接缝、风机、屋脊、天沟、天窗、管道、采光板、加固螺钉等防水薄弱环节；

高弹性和优良的耐疲劳性；粘结性强；具有很好的透气性；

防紫外线，耐老化性强；

优良的低温性-40 ~120 ；

绿色环保水性产品，无毒、无味、抗酸碱、多种颜色可供选择；

符合ul、fm、icbo、nrca、epa等标准规范；

优良的隔热效果，节能效果好；

被称为“冷屋面系统”；

5~10年质量保证，使用寿命高达25年

应用范围

u风机防水处理

u女儿墙防水处理

u采光板防水处理

u屋脊防水处理

u天沟防水处理

u屋面板搭接缝防水处理

u螺钉、突出物、支撑等防水处理

u泛水板收边防水处理

施工指南

I清洁表面，清除原已破坏的防水层；

I在需要防水处理的区域涂上瑞芙特基层roof expert base涂料，当其仍为湿润时，把适合尺寸的缝织聚酯布铺于其上，确保缝织聚酯布不起泡，不起皱，再用瑞芙特基层roof expert base涂料浸透缝织聚酯布，至全干（基层涂料用量18~19m<sup>2</sup>/5gallon）；

I最后涂两层瑞芙特表层roof expert white涂料（表层涂料用量35m<sup>2</sup>/5gallon）；

I养护。

登陆公司网址：[www.cn-roofexpert.com](http://www.cn-roofexpert.com) [www.roofexpert.com.cn](http://www.roofexpert.com.cn)

