

35CrMnSi圆钢

产品名称	35CrMnSi圆钢
公司名称	无锡东复泰特钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:35CrMnSi圆钢 配送服务:可配送 加工服务:剥皮 冷拉 切割 可定制
公司地址	无锡市新吴区城南路32号C412室（注册地址）
联系电话	13382217985 13382217985

产品详情

无锡东复泰特钢有限公司现货供应35CrMnSi圆钢、35CrMnSi合金钢结构、35CrMnSi钢锭批发零售，规格

- 1.诚信服务只希望能与客户**合作携手共进！
- 2.请客户放心的与东复泰合作价格实惠品质保证
- 3.客户电谈东复泰特钢（133-8221-7985 微信同号）

需要客户定做加工时电开切割、热处理等，剥皮，冷拉，改轧、定制特殊规格 及仓储、运输业务！有

35CrMnSi圆钢是低合金钢，强度高，耐腐蚀性和抗冲击性能的综合性能或等温淬火后的韧性，淬透性，焊接

化学成分

硅 Si:1.10~1.40

锰 Mn:0.80~1.10

硫 S:允许残余含量 0.025

磷 P:允许残余含量 0.025

铬 Cr:1.10~1.40

镍 Ni:允许残余含量 0.030

铜 Cu:允许残余含量 0.025

抗拉强度 b (MPa): 1620(165)

屈服强度 s (MPa): 1275(130)

伸长率 5 (%): 9

断面收缩率 (%): 40

冲击功 Akv (J): 31

冲击韧性值 kv (J/cm2): 39(4)

试样尺寸:试样

热处理规范及金相组织:

热处理规范:1)淬火:第一次950 ,第二次890 ,油冷;回火230 ,空冷、油冷;2)880 于280~310 等温淬火。

交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。

用途:用于制造承受动载荷的螺栓、螺母、铆接结构件,如高压鼓风机叶片、阀板及高速高负荷的轴、齿轮

等。35CrMnSi圆钢的用途:用于制造承受动载荷的螺栓、螺母、铆接结构件,如高压鼓风机叶片、阀板及高速高负荷的轴、齿轮

【采购 35CrMnSi 圆钢无锡东复泰四大优势】

- (1) 货源集中, 提货方便快捷 (年保持库存1万吨以上, 年销售额几亿元, 货源稳定)
- (2) 规格齐全, 采购方便 (一张起批, 一支起订, 降低您的原材料采购成本, 产品齐全, 规格型号达400多种, 谈3) 装期快, 可提前发货, 顺利送到, 无论您要的东西多杂多乱, 我们都当一车齐整的板耐心报价, 从洽
- (4) 零售切割, 对外加工 (可锻造板材可为客户《切割加工》按照客户《尺寸下料》切长方形、圆形等

无锡东复泰特钢 35CrMnSi 圆钢供应商, 采购/配送/加工为一体, 让您省钱省力又省心;

无锡东复泰特钢 35CrMnSi 圆钢供应商, 采购/配送/加工为一体, 让您省钱省力又省心;

无锡东复泰特钢 35CrMnSi 圆钢供应商, 采购/配送/加工为一体, 让您省钱省力又省心;

