## 抗爆性指标检测,北京抗爆性检测中心

产品名称	抗爆性指标检测,北京抗爆性检测中心
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

## 产品详情

抗爆性就是指汽油在发动机中燃烧时抵抗爆震的能力,它是汽油燃烧性能的主要指标,爆震是汽油在发动机中燃烧不正常引起的。

检测样品:百叶窗、涂料、芳香烃、石英板、黑晶石、黑匣子、四氢呋喃等。

检测项目:抗爆性试验等。

检测周期:7-15个工作日(参考周期,可加急)

检测标准(部分)

- 1、GOST 26370-1984 汽车用汽油 抗爆性的馏分分布评定方法
- 2、IP 119-1996 增压法测定航空汽油抗爆性的试验方法
- 3、DIN EN 13123-2-2004 窗、门和挡风板 抗爆性 要求和分级 第2部分:现场试验
- 4、DIN 51756-1-1990 汽油检验;抗爆性(辛烷值)的测定;概述
- 5、DIN 51756-3-1987 汽油检验;抗爆性(辛烷值)的测定;用BASF试验发动机测定

6、	DIN 51756-7-1986 汽油检验;CFR试验发动机中酒精和酒精混合燃油抗爆性(辛烷值)的测定
检测流程	
1、	联系客服,沟通检测需求;
2、	根据实际情况确定样品递送流程,上门取样/送样/邮寄样品;
3、	对样品进行初步检测,获取样品的特性以及相关指标;
4、	根据客户的需求,根据检测经验及标准方法,定制试验方案;
5、	进行试验,得到试验数据,出具测试报告;
6、	完善的售后服务,可随时咨询;
	上是有关抗爆性检测的相关介绍,复达检测中心将会为您提供完备的检测方案,CMA资质认证机构, 为您解答工业问题诊断、未知物检测鉴定、材料及化工品失效检测、成分分析、性能测试等服务。