

BUSDE+Z 电镀锌

产品名称	BUSDE+Z 电镀锌
公司名称	上海蕴冉物资有限公司
价格	5180.00/吨
规格参数	宝钢:0.5mm-2.0mm 电镀锌:BUSDE+Z 应用领域:家电、汽车
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
联系电话	021-36212802 18616793103

产品详情

牌号解释

B:宝钢, BAOSTEEL

US:超级拉延, ultra strain

D:冲压用, drawing

E:电镀, electrolytic

Z:纯锌镀层, zinc coating

成分(Wt%)

C碳元素: ≤ 0.01

Mn锰元素: ≤ 0.4

P磷元素: ≤ 0.025

s硫元素: ≤ 0.02

Ti钛元素: ≤ 0.2

Al铝元素: ≥ 0.015

备注1:(2)允许用Nb代替部分T，此时Nb和Ti的总含量应不大于0.20%。

性能

常规拉伸

厚度: ≤ 0.6

标距

屈服强度(MPa)

抗拉强度(MPa)

断裂伸长率(%)

90度方

向R值

向N值

LO=50mm

120~200

≥ 270

≥ 41

≥ 1.7

≥ 0.2

备注:a当屈服现象不明显时采用RP0.2，否则采用ReL。b试样为JISZ2241规定的No.5试样，试

样方向为插向。cr90值和n90值的要求仅适用于厚度不小于0.50mm的产品。当厚度 $>20\text{mm}$ 时，

r90值允许降低0.2。厚度 $>2.5\text{mm}$ 时，r值不做要求

厚度:0.6~1

LO=50mm

≥ 43

备注:a当屈服现象不明显时采用RP0.2，否则采用ReL。b试样为JISZ2241规定的 No.5 试样，试

样方向为横向。Cr90值和n90值的要求仅适用于厚度不小于0.50mm的产品，当厚度 $>2.0\text{mm}$ 时，

产地	品种	牌号	参考牌号规格	总重量	存放地
----	----	----	--------	-----	-----

宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1675 *C	4.155	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1675 *C	4.275	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1640 *C	4.245	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.50*1613 *C	1.745	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1600 *C	3.01	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1600 *C	4.04	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1600 *C	4.32	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1600 *C	3.225	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.50*1613 *C	2.665	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1600 *C	4.17	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.75*1095 *C	3.72	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.50*1613 *C	2.4	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1674 *C	6.935	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1674 *C	5.595	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.75*1350 *C	3.41	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1675 *C	3.525	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.50*1613 *C	2.175	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1600 *C	4.25	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1785 *C	12.4	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.50*1705 *C	3.865	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.75*1095 *C	6.54	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.50*1613 *C	2.675	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1600 *C	1.085	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.70*1675 *C	3.695	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+ Z	0.50*1705 *C	3.975	上海市
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1705	3.225	上海市

	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.70*1640	5.83	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.70*1675	7.51	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.75*1560	5.485	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.70*1640	6.105	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.70*1640	6.8	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1613	1.96	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1705	3.19	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1705	3.34	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.70*1675	11.77	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.70*1675	5.52	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.70*1600	3.28	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1705	3.25	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1613	2.34	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1613	9.01	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1613	****5	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1613	3.285	上海市
	Z	*C		
宝钢股份电镀锌	BUSDE+	0.50*1613	4.215	上海市
	Z	*C		