

BUFDE+Z 电镀锌

产品名称	BUFDE+Z 电镀锌
公司名称	上海蕴冉物资有限公司
价格	5230.00/吨
规格参数	宝钢:0.5mm-2.0mm 电镀锌:BUFDE+Z 应用领域:家电、汽车
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
联系电话	021-36212802 18616793103

产品详情

牌号解释

B:宝钢, BAOSTEEL

UF:超级成形, ultra formability

D:冲压用, drawing

E:电镀, electrolytic

Z:纯锌镀层, zinc coating

成分(Wt%)

C碳元素: ≤ 0.008

Mn锰元素: ≤ 0.3

P磷元素: ≤ 0.02

S硫元素: ≤ 0.02

Ti钛元素: ≤ 0.2

Al铝元素: ≥ 0.015

备注1:(2)允许用Nb代替部分Ti, 此时Nb和Ti的总含量应不大于0.20%。

性能

常规拉伸

厚度: ≥ 1.6

90度

标距

屈服强度(MPa)

抗拉强度(MPa)

断裂伸长率(%)

方向

90度方

R值

向N值

L0=50mm

120~180

≥ 270

≥ 49

≥ 2

≥ 0.21

备注:a当屈服现象不明显时采用RP0.2, 否则采用ReL, b 试样为JISZ2241规定的No.5 试样, 试样方向为横向。Cr90值和 n90值的要求仅适用于厚度不小于 0.50mm 的产品。当厚度 >2.0 mm 时, r90值允许降低0.2。厚度 >2.5 mm时, r值不做要求

厚度: ≥ 0.6

L0=50mm

≥ 43

备注:a当屈服现象不明显时采用RP0.2, 否则采用ReL, b 试样为JIS Z2241规定的No.5 试样, 试样方向为横向, Cr90值和n90值的要求仅适用于厚度不小于0.50mm的产品。当厚度 >2.0 mm时,

r90值允许降低0.2。厚度>2.5mm时，r值不做要求

产地	品种	牌号	参考牌号规格	总重量	存放地
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1600* *C	2.815	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1660* *C	8.975	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1600* *C	2.665	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1600* *C	4.665	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1600* *C	2.58	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1430* *C	9.585	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1785* *C	2.03	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1105* *C	2.305	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1105* *C	2.865	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1785* *C	2.72	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1430* *C	7.41	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1430* *C	4.33	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1785* *C	4.59	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1105* *C	3.6	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1785* *C	3.66	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1105* *C	3.965	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1105* *C	4.06	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1785* *C	3.21	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.70*1600* *C	2.58	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1430* *C	5.06	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1260* *C	5.525	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.65*1495* *C	1.875	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.7*1770* C	1.555	上海市
宝钢股份	电镀锌	BUFDE+Z	0.7*1770* C	11.715	上海市

宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1770* C	1.35	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1665* C	1.875	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1770* C	5.15	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1780* C	2.95	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1625* C	4.75	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1770* C	2.57	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.68*1619 *C	2.655	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1730* C	3.865	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.75*1580 *C	2.02	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1665* C	3.215	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1665* C	3.14	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1780* C	2.68	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1730* C	2.55	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1730* C	3.265	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1730* C	3.24	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1730* C	4.295	上海市
宝钢股份电镀锌	BUFDE+ Z	0.7*1730* C	3.14	上海市