

# DC06E+Z 电镀锌深冲料

产品名称	DC06E+Z 电镀锌深冲料
公司名称	上海蕴冉物资有限公司
价格	5300.00/吨
规格参数	宝钢:0.5mm-2.0mm 电镀锌:DC06E+Z 应用领域:家电、汽车
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
联系电话	021-36212802 18616793103

## 产品详情

### 牌号解释

D:冷成形用扁平材, flat products for cold forming

C:冷轧, cold rolled

06:序列号, 无特定含义, 代表超深冲用

E:电镀, electrolytic

Z:纯锌镀层, zinc coating

### 成分(Wt%)

C碳元素: $\leq 0.006$

Mn锰元素: $\leq 0.3$

P磷元素: $\leq 0.02$

S硫元素: $\leq 0.02$

Ti钛元素: $\leq 0.2$

Al铝元素: $\geq 0.015$

备注1:(2)允许用Nb代替部分T, 此时Nb和T的总含量应不大于0.20%。

性能

常规拉伸

厚度:0.3~0.5

90度

标距

屈服强度(MPa)

抗拉强度(MPa)

断裂伸长率

90度方

(%)

方向R

值

向N值

L0=80mm

110~170

260~330

$\geq 37$

$\geq 2.1$

$\geq 0.22$

备注:无明显屈服时采用 RP0.2, 否则采用 ReL。当厚度大于0.50mm 且不大于 0.70mm 时, 屈服强度

规定值允许增加 20MPa;当厚度不大于 0.50mm 时, 屈服强度规定值允许增加40MPa。b试样为

GB/T 228.1 规定的 P6 试样, 试样方向为横向。cr90值和 n90值的要求仅适用于厚度不小于0.50mm

的产品, 当厚度>2.0mm 时, r90值允许降低0.2, 当产品厚度>2.5mm, r90不做要求

厚度:0.5~0.7

$\geq 39$

备注:无明显屈服时采用 RP0.2, 否则采用 ReL, 当厚度大于0.50mm 且不大于0.70mm 时, 屈服强度

规定值允许增加20MPa;当厚度不大于0.50mm时,屈服强度规定值允许增加40MPa试样为

GB/T 228.1 规定的 P6 试样,试样方向为横向。cr90值和n90值的要求仅适用于厚度不小于0.50mm

的产品,当厚度>2.0mm时,r90值允许降低0.2,当产品厚度>2.5mm,r90不做要求。

产地	品种	牌号	参考牌号规格	总重量	存放地
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1470 *C	4.82	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	2.01	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1730 *C	2.015	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	3.05	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1588 *C	4.82	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1470 *C	3.95	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1470 *C	1.74	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	13.14	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1730 *C	2.435	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1630 *C	10.73	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1730 *C	4.38	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1730 *C	5.21	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1677 *C	3.645	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1720 *C	2.855	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1575 *C	2.725	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	10.07	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	12.35	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	7.445	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	14.76	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1575 *C	4.545	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1575 *C	4.945	上海市
宝钢股份	电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1575 *C	4.835	上海市

宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1640 *C	3.88	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1588 *C	3.07	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1588 *C	3.64	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1575 *C	4.99	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	3.51	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1680 *C	2.445	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1677 *C	3.105	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.65*1680 *C	2	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1105 *C	11.08	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1105 *C	11.17	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	5.51	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	7.15	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	9.38	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	10.37	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	8.85	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	13.23	上海市
宝钢股份电镀锌	DC06E+ Z	0.70*1770 *C	10.15	上海市