

5kw柴油发电机TO6800ET

产品名称	5kw柴油发电机TO6800ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

5kw柴油发电机TO6800ET

大泽新款便携式柴油发电机的前保险杠也进行了改进，燃油报警器的边框参加了镀铬质料现在各职业对柴油发电机组的要求大致相同:操作简略，毛病率低，能随时起动、及时供电，作业牢靠，油耗低，噪声小，发电机的供电电压和频率应能满足用电设备的要求。若机组不能到达以上技能要求，将影响用电设备的正常作业。例如柴油机在作业中呈现转速不安稳的毛病时，发电机宣布的电压和频率就会时高时低。这会构成许多问题:通讯部分运用的UPS会宣布警报；照明灯展忽亮忽暗；邮电部分进行电传电报时，会引起变字和传真图像呈现严峻失真

· 5kw柴油发电机TO6800ET柴油机发起后，应怠速作业几分钟，再加快作业，不然易引起增压器轴承烧坏，特别当柴油机换润滑油、清洗增压器、滤清器或换滤芯元件和泊车一星期以上者，发起后在怠速作业状况下，将增压器上的进油接头拧松一些，待有润滑油溢出后再拧紧，然后再意、速作业3-5min后方可加负荷作业；

· 按运用阐明书要求，增压器每作业1千小时，应对压气机叶轮清洗一次(留意清洗时不行用对铝有腐蚀效果的清洗液和运用钢丝刷)。查看叶轮有无损害及细微裂纹、转子轴和起浮轴承之间的空地及转子的轴向蹶动量、转子静平衡和动平衡等，如不符合规则或有损害，应调整、批改或换。

型 号： TO6800ET

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 5.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 单缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号 TO188F

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1.75L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 78*62mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 103kg

外形尺寸： 755*510*700mm