

10千瓦柴油发电机双缸便携

产品名称	10千瓦柴油发电机双缸便携
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

10千瓦柴油发电机双缸便携柴油发电机怎么完结发电？柴油发电机完结发电首要是柴油在柴油机里焚烧做功，推进活塞做往复机械运动，活塞经过连杆带动曲轴高速作业，曲轴再经过飞轮，将动能传递给柴油发电机的转子，然后使转子切开磁场线，发生电流。柴油发电机组，是由柴油主张机、水箱，三相沟通同步发电机，加上主张发电机、蓄电池及电池衔接线、操控屏等组合成一个全体。柴油主张机与轿车主张机类似，可以即时敞开。一般从主张到送电，只需一、二分钟。柴油发电机组一般功率不会很大，具有结构简略、主张敏捷，用在应急供电及抢修等场合。现在每栋大楼都会运用柴油发电机组作为备用电源。只需蒸汽机、蒸汽轮机才是将水在锅炉中烧成蒸汽，再推进主张机作业。在大功率的火电厂，现在都选用蒸汽轮机，再带动发电机。

10千瓦柴油发电机双缸便携柴油发电机完结发电首要是柴油在柴油机里焚烧做功，推进活塞做往复机械运动，活塞经过连杆带动曲轴高速作业，曲轴再经过飞轮，将动能传递给柴油发电机的转子，然后使转子切开磁场线，发生电流。柴油发电机组，是由柴油主张机、水箱，三相沟通同步发电机，加上主张发电机、蓄电池及电池衔接线、操控屏等组合成一个全体。柴油主张机与轿车主张机类似，可以即时敞开。一般从主张到送电，只需一、二分钟。开架式柴油发电机组一般功率不会很大，具有结构简略、主张敏捷，用在应急供电及抢修等场合。现在每栋大楼都会运用柴油发电机组作为备用电源。只需蒸汽机、蒸汽轮机才是将水在锅炉中烧成蒸汽，再推进主张机作业。在大功率的火电厂，现在都选用蒸汽轮机，再带动发电机。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号: TO2V88

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量：195/215kg

外形尺寸：950*640*700mm