

# 15kw小型柴油发电机TO18000ET

产品名称	15kw小型柴油发电机TO18000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

15kw小型柴油发电机TO18000ET柴油主张机和三相沟通同步发电机一般刚性衔接并经过阻尼器直接设备在拖车结构或设备支架上。移动柴油发电机组的操控面板，柴油箱和电池箱直接设备在车架上;固定式柴油发电机组的共用底座一般固定在专门规划的钢筋混凝土根底上，电池放置在柴油起动机的侧面。固定单元的操控面板经过三角形铁支架设备在沟通同步发电机的上部，较小的操控面板设备在发电机操控单元壳体的上部。

依据用户或制造商的规划要求，固定式柴油发电机组的柴油箱设备在公共基座上，有些与柴油发电机分隔安置。

15kw小型柴油发电机TO18000ET的运用寿数直接联系到机房环境，日常保护短少以及设备部件的换。柴油发电机组在长时刻空载或空转作业期间发生碳堆积物，这将导致主张机输出功率下降并影响整个发电。单位输出功率，即使是正常作业的幻觉，一旦真实载，不会有柴油发电机组。正常作业中的重大缺陷。

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 ( V-A )

#### 发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径\*行程： 2\*80\*79mm

压缩比： 19:1

#### 整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 210/245kg

外形尺寸： 950\*640\*700mm