

单缸10kw小型汽油发电机TO11000ET

产品名称	单缸10kw小型汽油发电机TO11000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO11000ET 启动方式:电启动 相数:三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

单缸10kw小型汽油发电机TO11000ET将无刷同步沟通发电机与汽油机曲轴同轴设备，能够运用汽油机的旋转带动发电机的转子，运用‘电磁感应’原理，发电时机输出感应电动势，经闭合的负载回路能产生电流。这儿只描绘发电机组根本的作业原理。要想得到可运用的、安稳的电力输出，还需求系列的汽油机和发电机操控、维护器材和回路。

单缸10kw小型汽油发电机TO11000ET汽油介绍：

一、闻气味：合格的0号汽油，有油腻味或刺激性气味，若发现有臭味时，多为不合格。

二、看色彩：合格的0号汽油的色彩般为淡黄色或黄色，且清澈、透明。若发现0号汽油污浊或黑色、无色时，多为不合格。

三、看密度：常温下，0号汽油的比重为0.82---0.85左右，若密度太，则阐明该汽油干点过，主张机在正常作业进程中简略焚烧不完、冒黑烟、积碳；若太低，则阐明该汽油的低碳成分过多，机械正常作业进程简略产生爆震、机械加快无力或闪点过低。能够经过密度计检测，或在运用进程中发现上述现象时，能够初步判别该汽油质量有问题。

（单缸）

机组型号：TO11000ET

发电机参数:

额定电压：220/380V

频率： 50HZ

输出： 10KW

额定输出： 11KW

启动方式： 电启动

功率因数(COS)： 0.8/1.0

工作时间： 8-12

燃油损耗： 4L/h

发动机参数：

引擎型号： TO199FD

发动机类型： 单缸、四冲程、风冷、发动机

冷却方式： 风冷

机油容量： 1.5L

排量： 670CC

油箱容量： 25L

燃油型号： 92# 95# 98#汽油

电机类型：

电机类型： 励磁电机

绝缘等级： F

相数线数： 三相四线

整机参数：

机器尺寸： 815x650x735mm

重量： 130kg

