

# 防爆电动刀型闸阀 PZ973Y-16C 梅花形电动刀闸阀 纸浆泥浆污水刀闸阀

产品名称	防爆电动刀型闸阀 PZ973Y-16C 梅花形电动刀闸阀 纸浆泥浆污水刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、X-10C防爆电动刀型闸阀 PZ973Y-16C 梅花形电动刀闸阀 纸浆泥浆污水刀闸阀、PZ973Y/H/F 电动耐磨刀型闸阀电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ973H-10C~16C）、不锈钢（PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

防爆电动刀型闸阀 PZ973Y-16C 梅花形电动刀闸阀 纸浆泥浆污水刀闸阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围：DN50~DN800，使用温度：100℃，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

### 防爆电动刀型闸阀 PZ973Y-16C 梅花形电动刀闸阀 纸浆泥浆污水刀闸阀性能参数】

PZ973H、PZ973F、PZ973Y型电动刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数

型号 PN 工作压力/ MPa 适用温度/ 适用介质

PZ973H-10C 10~16 1.0~1.6 100 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ973H-16C

PZ973F-10P

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

PZ973Y-16P

防爆电动刀型闸阀 PZ973Y-16C 梅花形电动刀闸阀 纸浆泥浆污水刀闸阀产品零部件材料】

PZ973H、PZ973F、PZ973Y型电动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号 材料

阀体 阀杆 密封面 填料

PZ973H-10C WCB 2Cr13 硬质合金、聚四氟乙烯 V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ973H-16C

PZ973F-10P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P CF8 (304) 0Cr18Ni9 (304)

PZ973Y-16P

防爆电动刀型闸阀 PZ973Y-16C 梅花形电动刀闸阀 纸浆泥浆污水刀闸产品外形及结构尺寸(PN16)】

PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN16)型电动刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸(mm)

DN	L	D	D1	D2	
50	43	160	125	99	
65	46	185	145	120	
80	200	135	315	8 × M16	
100	52	155	365		
125	56	250	210	400	
150	240	475	8 × M20	280	
200	60	340	265	540	
250	68	405	355	310	

300	78	460	410	375	
350	520	470	435	885	
400	102	580	525	485	
450	114	640	585	545	
500	127	715	650	609	
600	154	840	770	720	
800	190	1025	950	898	