



零基础可直接报考，不受限制和报考级别限制！清扫收集运输项目经理、清运保洁工程师、道路保洁工程师、保洁项目经理、河道清洁工程师、河道保洁管理师、河道保洁员、城市环卫管理师、城市环卫工程师、环卫作业项目经理、城乡环卫一体化项目经理、环卫作业项目经理、智慧环卫工程师、垃圾转运站操作员、垃圾转运工程师、环卫公厕管理师、

市政道路清运养护项目经理、安全管理师、城市环卫管理师、垃圾清运工程师、垃圾分类处理工、道路清扫保洁工程师、园林绿化工程师、河道清洁工程师、环卫作业项目经理、白蚁防治工程师、垃圾处理工程师、市容环境综合整治工程师、清洁管理师、公厕管养项目经理、外墙清洗项目经理、化粪池清理项目经理、物业管理企业经理、垃圾收集运输项目经理、环卫ppp项目经理、智慧环卫工程师、环卫标书制作技术员等报名。证书分为初中高三个等级，全国-通用，时间短，费用低。咨询报名-提交材料-预付半款-课程培训-考试测评-颁发证书--结清尾款证书分为初中高三个等级，全国-通用。咨询报名-提交材料-预付半款-课程培训-考试测评-颁发证书--结清尾款

餐厅不仅是就餐进食的地方，也是一家人交流沟通的地方。餐厅灯光不仅能调动人们的情绪，影响就餐欲望，还能烘托环境，营造舒适淡雅的氛围，所以餐厅灯光不容忽视。

餐厅照明以柔和、明亮、自然、烘托就餐氛围为原则，一般来说，餐厅的的灯光分为自然光、装饰光、照明光。

自然光受居室开放面积影响，但由于居室对外开放面积是固定的，且自然光有时间限制，所以可调节的装饰光（辅助光源）和照明光（主光源）是餐厅灯光的主要组成部分。

餐厅灯光设计应注意什么？

餐厅灯具的选择

餐桌上方的灯饰是餐厅灯光的焦点，建议选择下罩式、多头式和组合式，不建议选择向上照的灯具，这与就餐视觉不吻合。

为了方便擦洗，灯具的灯罩建议采用玻璃、塑料或金属材质的光洁灯罩，不建议使用织、纱类织物灯罩或造型繁杂、有吊坠物的灯罩。

灯具要与空间相协调

在餐厅灯光中，吊灯是比较常见的款式，要注意灯光的样式、造型要与餐厅空间相协调。

餐厅面积较小，层高比较低，不建议选择样式繁杂的大型吊灯。

户型较大的餐厅可选华丽的吊灯。

注意，灯光颜色也要与餐厅主色调相协调，以免让空间太过突兀。

并不是所有灯具都适合餐厅

并不是所有灯具都适合用于餐厅。

落地灯比较适合用餐人数少的小餐厅，灯光也不能太过艳丽，以免影响用餐情绪。

长形餐桌应搭配长形的吊灯或者将几盏吊灯排列组合使用。

若小巧的吊灯安置在大空间时，可将几盏吊灯按照不同高度错落悬挂，以活跃空间氛围。

辅助灯光以烘托环境为主

辅助灯光对餐厅的氛围营造至关重要，如在餐边柜内设照明，装饰品的局部照明，壁灯对墙面的描绘等。

辅助灯光以光影效果烘托环境，应与主光源搭配，弥补主光源的缺陷，但又不能太过突出，不能喧宾夺主，所以辅助灯光亮度应比主光源略低。

在突出主要光源的情况下，降低辅助灯光的亮度，将光影安排做到有次序不紊乱，以突出想要强调的区域。

暖光灯更适合餐厅

白炽灯的灯光虽然明亮，但是会使整个就餐氛围过于冷清，难凸显效果。

建议在餐厅使用暖光光源，因为在暖光灯下，中国人的黄皮肤质感更美，且暖光灯柔和易拉近人与人之间的距离，在暖光灯下也会更凸显餐具洁净、菜品颜色漂亮，让人更有食欲。