

# 传动轴平衡机生产厂供应YDB1000型传动轴动平衡机

产品名称	传动轴平衡机生产厂供应YDB1000型传动轴动平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:中亚 型号:YDB-1000
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汉张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

## 产品详情

ydb-1000型传动轴动平衡机

一、价格:38000元/台

二、关键词: 平衡机.动平衡机. 传动轴动平衡机

三、简介: 该机型是传动轴专用动平衡机, 适用于冶金机械(轧钢机、矫直机和连铸机),

石油机械, 造纸机械, 工程机械, 起重运输机械, 轻工机械, 纺织机械, 船舶机械,

机车车辆等重型传动轴的平衡测量。

四、技术参数

1. 型号: ydb-1000型
2. 工件最大质量 (kg): 1000
3. 工件最大长度 (mm): 3500
4. 床身长度 (mm): 4200
5. 最大轴管直径 (mm): 600
6. 工件平衡转速 (rpm): 350-800

7. 电机功率(kw): 4
8. 不平衡量减少率(%) : 90
9. 最小剩余不平衡量 (gmm/kg) : 1
10. 工件驱动方式: 主轴驱动
11. 支承摆架数量(套) : 2
12. 工件升降架数量(件): 2
13. 平衡测量方式: 双面

五、标配:

1.hq-3a测量系统

2.240 × 128液晶显示屏

3.变频器调速

4. 床身材料采用ht300铸铁整体造型铸造

5.一体化独立电柜

六、选配:

1. kq-2c测量系统

2.19寸液晶显示屏

七、备注:

1. 标配床身可根据用户需要加长。
2. 用户根据需要可定做工装夹具。
3. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。

ydb系列传动轴动平衡机型号及技术参数

型号	ydb-100	ydb-100a	ydb-100b	ydb-300	ydb-300a	ydb-300b
----	---------	----------	----------	---------	----------	----------

参数							
工件最大质量(kg)	100	100	100	300	300	300	
最大轴管直径 ( mm )	100	150	150	150	150	150	
工件最大长度 ( mm )	2400	2400	2400	2400	2400	3400	
床身长度 ( mm )	2900	2900	2900	2900	2900	3900	
工件平衡转速 ( rpm )	900	800 ~ 1300	600 ~ 1200	800 ~ 1300	800 ~ 1300	400 ~ 1200	
电机功率(kw)	1.5 (单速电机)	0.85/1.5 (双速电机)	1.5 (单速电机)	2.2/3.3 (双速电机)	2.2/3.3 (双速电机)	2.2 (单速电机)	
不平衡量减少率 ( % )	90	90	90	90	90	90	
最小剩余不平衡量 ( gmm/kg )	1	1	1	1	1	1	
工件驱动方式	主轴驱动	主轴驱动	主轴驱动	主轴驱动	万向节驱动	主轴驱动	
变频器	选配	选配	有	选配	选配	有	
支承摆架数量(套)	2	2	3	2	2	4	
工件防护架数量(件)	1	1	2	1	1	3	
工件升降架数量(件)	无	无	无	无	无	无	
一体化独立电柜	无	有	有	有	有	有	

测量系统	hq-3a	hq-3a	yq-2b	hq-3a	hq-3a	yq-2b	
液晶显示屏规格	240 × 128	240 × 128	19寸	240 × 128	240 × 128	19寸	
平衡测量方式	双面	双面	三面	双面	双面	四面	
床身材料	a3普钢板焊接	ht300铸铁整体造型铸造	ht300铸铁整体造型铸造	ht300铸铁整体造型铸造	ht300铸铁整体造型铸造	ht300铸铁整体造型铸造	
备注	<p>1.标配hq-3a测量系统和240 × 128液晶显示屏的可根据用户需要选配yq-2b测量系统和19寸</p> <p>2.标配双速电机的可根据用户需要选配变频器。</p> <p>3.标配床身可根据用户需要加长。</p> <p>4.用户根据需要可定做工装夹具。</p> <p>5.质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。</p>						