

# 中亚平衡机供应HYW1600型万向联轴节传动平衡机

产品名称	中亚平衡机供应HYW1600型万向联轴节传动平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:中亚 型号:HYW-1600
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汉张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

## 产品详情

### hyw-1600型万向联轴节传动平衡机

一、价格:42000元/台

二、关键词: 平衡机. 万向节传动平衡机. 联轴节传动平衡机. 无纺机滚筒动平衡机. 轧辊动平衡机. 万向联轴节传动平衡机

三、简介: 该机型是万向联轴节传动硬支承动平衡机, 适用于粉碎机转子、增压器转子、

电机转子、风机叶轮、曲轴、曲轴飞轮离合器总成、滚筒、轧辊、长轴、机床主轴、

水泵叶轮、钼丝筒、轻工机械、纺织机械、粮食机械等工件的平衡测量。

### 四、技术参数

1.型号: hyw-1600型

2.工件最大质量 (kg): 1600

3.工件最大直径 (mm): 1600

4.万向节法兰距右支承架中心最大距离 (mm): 1800

5.床身长度 (mm): 2900

6.工件轴颈范围 ( mm ) : 15-120

7.工件平衡转速 ( rpm ) : 400-800

8. 电机功率(kw): 5.5

9.万向节传动扭矩(n.m): 300

10.不平衡量减少率 ( % ) : 90

11.最小剩余不平衡量 ( gmm/kg ) : 1

#### 五、标配:

1.一体化独立电柜

2.hq - 3a测量系统

3.240 × 128液晶显示屏

4.变频器调速

5.床身材料采用ht300铸铁整体造型铸造

#### 六、选配:

1.yq - 2b测量系统

2.19寸液晶显示屏

#### 七、备注:

1. 标配床身可根据用户需要加长。

2. 用户根据需要可定做工装夹具。

3. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。

#### hyw系列万向联轴节传动平衡机型号及技术参数

型号	hyw - 160	hyw - 300	hyw - 500	hyw - 1000	hyw - 1600	hyw - 3000	hyw - 5000
参数							

工件最大质量(kg)	160	300	500	1000	1600	3000	5000
工件最大直径(mm)	1000	1200	1300	1500	1600	1800	2000
万向节法兰距右支承架中心最大距离(m)	1600	2000	2000	1800	1800	3200	3200
床身长度(m)	2500	2900	2900	2900	2900	5200	5200
工件轴颈范围(mm)	10 ~ 90 90 ~ 120 (选配)	10 ~ 90 90 ~ 180 (选配)	10 ~ 90 90 ~ 180 (选配)	15 ~ 120 120 ~ 240 (选配)	15 ~ 120 120 ~ 240 (选配)	40 ~ 180 180 ~ 300	40 ~ 180 180 ~ 300
工件平衡转速(rpm)	450 ~ 750	450 ~ 750	400 ~ 660	400 ~ 800	400 ~ 800	250 ~ 800	250 ~ 800
电机功率(kw)	0.85/1.5 (双速电机)	2.2/3.3 (双速电机)	3/4.5 (双速电机)	4 (单速电机)	5.5 (单速电机)	7.5 (单速电机)	11 (单速电机)
变频器	选配	选配	选配	有	有	有	有
万向节传动扭矩(n.m)	60	60	60 300(选配)	300 60(选配)	300 60(选配)	700 300(选配)	1250 300(选配)
不平衡量减少	90	90	90	90	90	90	90

率 (%)								
最小剩余不平衡量 (gmm/kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
备注	<p>1.本系列动平衡机全部标配一体化独立电柜和hq-3a测量系统及240×128液晶显示屏。</p> <p>2.用户根据需要可选配yq-2b测量系统和19寸液晶显示屏。</p> <p>3.用户根据需要可选配立式去重(钻孔)和卧式去重(钻孔)。</p> <p>4.标配床身可根据用户需要加长。</p> <p>5.标配双速电机的可根据用户需要选配变频器。</p> <p>6.用户根据需要可选配四挡变速齿轮箱。</p> <p>7.质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。</p>							