

传动轴动平衡机供应YDB100B型三摆架汽车传动轴动平衡机

产品名称	传动轴动平衡机供应YDB100B型三摆架汽车传动轴动平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:中亚 型号:YDB-100B
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汉张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

产品详情

ydb-100b型传动轴动平衡机

ydb-100b型三摆架传动轴动平衡机

一、价格:40000元/台

二、关键词: 平衡机. 传动轴动平衡机. 三摆架传动轴动平衡机

三、简介: 该机型是传动轴专用动平衡机, 适用于二节传动轴的三面平衡测量和单节传动轴的二面平衡测量。

四、技术参数

1. 型号: ydb-100b型
2. 工件最大质量 (kg) : 100
3. 工件最大长度 (mm) : 2400
4. 床身长度 (mm) : 2900
5. 最大轴管直径 (mm) : 150
6. 工件平衡转速 (rpm) : 600-1200

7. 电机功率(kw): 1.5
8. 不平衡量减少率(%) : 90
9. 最小剩余不平衡量 (gmm/kg) : 1
10. 工件驱动方式: 主轴驱动
11. 支承摆架数量(套) : 3
12. 平衡测量方式: 三面

五、标配:

1. kq - 2c测量系统

2. 19寸液晶显示屏

3. 变频器调速

4. 床身材料采用ht300铸铁整体造型铸造

5. 一体化独立电柜

六、备注:

1. 标配床身可根据用户需要加长。
2. 用户根据需要可定做工装夹具。
3. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。

ydb系列传动轴动平衡机型号及技术参数

型号	ydb-100	ydb-100a	ydb-100b	ydb-300	ydb-300a	ydb-300b
参数						
工件最大质量(kg)	100	100	100	300	300	300
最大轴管直径 (mm)	100	150	150	150	150	150

工件最大长度 (mm)	2400	2400	2400	2400	2400	3400	
床身长度 (mm)	2900	2900	2900	2900	2900	3900	
工件平衡转速 (rpm)	900	800 ~ 1300	600 ~ 1200	800 ~ 1300	800 ~ 1300	400 ~ 1200	
电机功率(kw)	1.5 (单速电机)	0.85/1.5 (双速电机)	1.5 (单速电机)	2.2/3.3 (双速电机)	2.2/3.3 (双速电机)	2.2 (单速电机)	
不平衡量减少率 (%)	90	90	90	90	90	90	
最小剩余不平衡量 (gmm/kg)	1	1	1	1	1	1	
工件驱动方式	主轴驱动	主轴驱动	主轴驱动	主轴驱动	万向节驱动	主轴驱动	
变频器	选配	选配	有	选配	选配	有	
支承摆架数量(套)	2	2	3	2	2	4	
工件防护架数量(件)	1	1	2	1	1	3	
工件升降架数量(件)	无	无	无	无	无	无	
一体化独立电柜	无	有	有	有	有	有	
测量系统	hq - 3a	hq - 3a	yq - 2b	hq - 3a	hq - 3a	yq - 2b	
液晶显示屏规格	240 × 128	240 × 128	19寸	240 × 128	240 × 128	19寸	
平衡测量方式	双面	双面	三面	双面	双面	四面	

床身材料	a3普钢板焊接	ht300铸铁整体 造型铸造	ht300铸铁整体 造型铸造	ht300铸铁整 体造型铸造	ht300铸铁整体 造型铸造	ht300铸铁整体 造型铸造
备注	<p>1.标配hq-3a测量系统和240×128液晶显示屏的可根据用户需要选配yq-2b测量系统和19寸</p> <p>2.标配双速电机的可根据用户需要选配变频器。</p> <p>3.标配床身可根据用户需要加长。</p> <p>4.用户根据需要可定做工装夹具。</p> <p>5.质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。</p>					