

户外施工电源7kw汽油发电机

产品名称	户外施工电源7kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO7 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

户外施工电源7kw汽油发电机 小型带轮子在户外移动方便的一款机器,汽油发电机排气噪声：排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声，是发动机噪声中能量大，成分多的部分。比进气噪声及机体辐射的机械噪声要高得多，是发动机总噪声中主要的组成部分。它的基频是发动机的发火频率。排气噪声的主要成分有以下几种：周期性的排烟引起的低频脉动噪声、排烟管道内的气柱共振噪声、汽缸的亥姆霍兹共振噪声、高速气流通过气门间隙及曲折的管道时所产生的噪声、涡流噪声以及排烟系统在管道内压力波激励下所产生的再生噪声等，随气流速度增加，噪声频率显着提高。

户外施工电源7kw汽油发电机我们在使用发电机的时候一定要按照说明书正确的使用，只有正确的操作发电机才能**的延长发电机组的寿命，而我们在正确的操作发电机的时候对发电机的检查也是比不可少的，

- 1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查，
- 2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，
现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；
- 3、汽油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试（看一段时间后能不能还带起您的设备）
- 4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时，**时间和我们取得联系，我们会根据您的**时间给您**时间解决。

机组型号：TOTO7

发电机参数：

额定输出：7KW

额定输出：7.5KW

额定电压：220/380

频率：50HZ

功率因素：0.8/1.0

相数：单相/三相

绝缘等级：F

发动机参数：

引擎型号：TOTO192F1

缸径×行程：90×66mm

排量：420cc

燃油损耗率：374g/kw.h

点火方式：电感放电式

发动机类型：单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料：90#以上汽油

机油量：1.1L

启动方式：手/电启动

附属配置：

燃油容量：20L

电池容量：12V-14AH免维护电池

燃油指示表：有

脚轮附件：定向轮2个，万向轮2个

整机参数：

噪音：65-72dBA/7m

机组尺寸：1050*590*800(mm)

连续工作时间：8h-12h

重量：145(kg)

选配：云控制（手机或者电脑控制）