

中药熏蒸治疗仪（双单头）

产品名称	中药熏蒸治疗仪（双单头）
公司名称	郑州三弘医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三弘医疗 型号:XZ-IVA 产地:河南
公司地址	河南省郑州市高新技术产业开发区枫林路27号4号楼4层407
联系电话	18339200120 18339200120

产品详情

中药熏蒸是一种以热药蒸气为治疗因子的化学、物理综合疗法,利用温热原理直接对患者病灶部位的皮肤进行汽雾熏蒸、舒活络,促进治疗因子直达病灶,改善局部营养状况及其他功能。熏蒸仪由电脑控制器、支撑架和蒸气发生器组成,可显示实时温度、压力,熏蒸时间1~99 min(允差 $\pm 5\%$),蒸气压力20~35 kPa,熏蒸量应大于650 ml/h。熏蒸仪的蒸气发生器具有低水位自动保护装置,缺水时自动停止加热。

产品简介

中药熏蒸治疗仪（双单头）主要通过药疗等各种医疗手段的协调作用来取消，在临床上可根据不同的中医配方用于各种疾病的治疗，临床应用表明对于相同的适应症有着其他医疗手段难以取代的疗效。安全环保、体积小巧、安装方便、节省空间。深受广大医务工作者和患者的欢迎。

产品特点

- 1、多模式工作状态可任意设定。

- 2、双重防干烧保护系统。
- 3、压力、时间在规定范围内可任意设定。
- 4、采用双层ABS臂杆，方式在高温过程中臂杆变形。
- 5、自动收集冷凝水，防止过热液体对人体的非预期伤害。
- 6、采用多重保护措施（超温、超压、缺水保护及声响提示等）。
- 7、自动控制蒸汽的输出和废液的排放，操作加简便，过程加简洁。
- 8、采用大视角液晶屏，直观整个工作过程和状态信息，如正在预热、预热结束、正在治疗、治疗结束等。

技术参数

- 1、定时时间：1-99min 任意可调
- 2、温度调节范围：0 -60
- 3、气体压力：20KPa-50KPa
- 4、安全类别：I类
- 5、防护类别：B型
- 6、工作制：连续运行
- 7、电源额定电压：AC220V \pm 10%

8、电源额定频率：50HZ ± 1HZ

9、额定功率：2000W

10、环境温度：-5 -+40

11、相对湿度：30%-80%

12、大气压力：700hpa-1060hpa