

60kw静音汽油发电机油耗量

产品名称	60kw静音汽油发电机油耗量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO60 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

60kw静音汽油发电机油耗量

- 1、汽油发电机组应设备平稳，机组固定脚下应设备不少于2公分橡胶减震器。
- 2、汽油发电机组应设备在通风好，散热疏通无尘土的当地。
- 3、运用有必要带负荷在50%以上，不得过80%，经过60小时磨协作业，方可投入正常运用。
- 4、发电机组正常按额外功率的80%运用。
- 5、不同规范的光滑油制止混合运用。
- 6、冰冷气候，应运用防冻冷却液或停机冷却后翻开一切放水阀，防止冻裂机体。
- 7、汽油发电机组起动电瓶需求定时查看，般15天内查看1次。

60kw静音汽油发电机油耗量选用封闭式冷却系，散热器盖是密封的，并增添了一个胀大水箱。发起机作业时，冷却液蒸气进入胀大水箱内，冷却后又流回散热器，可防止冷却液许多蒸腾丢失，并可进步冷却液的沸点温度。该冷却系应运用具有防腐蚀、防沸、防冻和防水垢的优质冷却液，并且在运用中有必要保证密封，才干收到效果。

60kw静音汽油发电机油耗量

- 1.经济节能低油耗。

- 2.结构紧凑、低噪音、低污染、高功率。
- 3.电压、频率安稳。
- 4具有过载保护、操作安全。
- 5.选用无刷沟通发电机和电子焚烧，易于保护。
- 6.价格合理、

汽油发电机组以其活络、便利、安稳的特色被广泛地作为常用、备用和应急的沟通电源运用。近年来，我国经济的快速开展，各地都呈现了不同程度的电力紧缺现象，使汽油发电机组的效果愈加突显出来。

大泽静音汽油发电机都是有主动调理油阀的开关。。保证了您的每一滴油都是用在作业上。它能够依据您的带的设备和您用的功率来调理油阀门的开关它不是一直便是满负载的作业。当您带的设备很小的时分，汽油发电机的耗油量就会很低。所以说耗油量的算法不是依据汽油发电机的功率来算而是依据您带的设备来算。

大泽发电机该体系具有以下功用：

- (1) 进行程序操控；
- (2) 监测测验进程；
- (3) 记载、整理并剖析测验成果，即将测验所得数据进行剖析处理，然后显现、打印或贮存；
- (4) 在测验进程中，经过操控界面显现测验信息，可了解整个体系的作业状况。在测验体系在出产中具有较高的实用价值和推行含义。

型号：TOTO60

发电机参数

额定功率：60KW

备用功率：62KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号：TO-491

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190*950*1450mm