

唐山风淋室，唐山风淋室厂家

产品名称	唐山风淋室，唐山风淋室厂家
公司名称	青岛维斯特电子净化设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	
公司地址	青岛胶州市胶东镇工业园
联系电话	0532-85230370 15908988574

产品详情

一、风淋室介绍

风淋室
又称为风淋，风淋门，风淋房，风淋机，净化风淋室，风淋通道，洁净风淋室，吹淋房，浴尘室、吹淋室，空气吹淋室。

二、风淋室分类

- 1、风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹室，单人单吹风淋室，[单人双吹风淋室](#)，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室，转角风淋室，S型风淋室。
- 2、风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。
- 3、**风淋室**
根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室。
- 4、风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。

三、风淋室结构说明

1.风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。

2.风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。

3.箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。

4、箱体主材及外形尺寸可根据客户定做

四、风淋室特点：

1、风淋室的尺寸可以根据客户的要求定做，

2、风淋室箱体材质：内、外箱体可选用1.0mm冷扎钢板静电喷涂或全不锈钢或者彩钢板制造。

3、门材质可选：1.0mm冷扎钢板静电喷涂或全不锈钢制造带半玻璃透明视窗门；开门配置：可选用手动门或自动门装置。

4、风淋室喷嘴：配360度可调整全不锈钢喷嘴，口直径为 25mm。

5、洁净过滤装置：初、高效过滤器二级过滤系统，高效过滤器过滤效率可达到99.99%0.3 μ m。

6、急停装置：当风淋室出现故障的情况下，能迅速切断电源，使风淋室所有的门处于打开状态，最大限度地保障使用者的安全性。

7、自动门风淋室

自动感应控制系统：配杭法红外线自动感应吹淋，智能化线路板控制，人性化的语音提示系统。

8、LED显示控制面板，吹淋时间随意可调0S - 99S，出厂的初始风淋时间一般设置为15秒，触摸式微动开关。

9、风淋室

专用照明灯，当长时间风淋室不工作时，风淋室专用照明灯会自动关闭，与普通照明灯相比，更适合目前国家提倡低炭节能设计要求。

10、配大风量低噪音高效离心式风淋室专用风机，超强的风速能够达到25~30m/s，为洁净室提供了有效的保障。

五、维斯特风淋室部分代表客户：

中国航天工业集团（蚌埠）公司、中粮集团德州公司、旺旺集团济南公司、盼盼集团滁州公司、鲁花集团，聚龙粮油集团、白象集团郑州公司，韩国农心集团青岛公司，重庆南山集团，雀巢集团青岛公司，蒙牛乳业集团，完达山乳业集团，金丝猴食品集团咸阳公司、华北药业集团等

维斯特风淋室净化设备全部免费保修一年，可提供长期的技术支持

公司主页：<http://www.swtjh.com> . <http://www.qdwst.com> . <http://www.wstzjq.com>

<http://www.jlchouyang.com>. <http://www.lnchouyang.com> . <http://www.hbchouyang.com>