

# 久保田动力18kw千瓦柴油发电机厂家

产品名称	久保田动力18kw千瓦柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

久保田动力18kw千瓦柴油发电机厂家【主要使用】：主要建筑工地、公路维护建设、居家使用、市、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业等各种行业使用！这款汽油发电机可以并联使用本发电机组采用单缸四冲程汽油机，具有设计先进，结构紧凑，性能可靠，维修方便使用经济等特点，发电机采用单相同步交流发电机，具有自励建压快、恒压精度高等特点。可广泛应用于邮电，及野外作业的通讯照明电源。

型号：TOTO-J318

发电机参数

额定功率：16.5KVA

\*大功率：18.5KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

电机类型：静音式

机器负载率：\*\*\*\*

相 数：单/三相

功率因素：1.0/0.8

## 发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：久保田

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：三缸、四冲程OHV

发动机类型：E-TVCS涡流室式

发动机型号 D1005

耗油量：205g/kwh

油箱容积：50L

机油容积：4.3L

\*大功率：26PS/3600RPM

缸径\*行程：3\*80\*79mm

曲轴（面向飞轮）逆时针

## 整机参数

工作时间：12-23H

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：340kg

外形尺寸：1200\*710\*998mm

适合国内外不同层次的消费者使用!交流发电机的电压受电压调节器控制，非常比较稳定，只是在发动机启动阶段略有变化，正常情况下，发动机达到怠速转速时，发电机的输出电压应能达到一个稳定值，这个电压值称为发电机的额定电压（12V铕的发电机额定电压为14V，24V铕的发电机额定电压为28V）。