

福州西门子电源模块PLC分销商

产品名称	福州西门子电源模块PLC分销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

福州西门子电源模块PLC分销商 福州西门子电源模块PLC分销商

福州西门子电源模块PLC分销商福州西门子电源模块PLC分销商福州西门子电源模块PLC分销商

三菱plc算术及逻辑运算指令是基本运算指令，包括算术运算指令、二进制数加1、减1指令、字逻辑运算指令，三菱plc通过算术及逻辑运算可实现数据的传送、变位及其他控制功能。下面对这三种指令做下概述，仅供大家参考。

一、算术运算指令

算术运算包括二进制加ADD(Addition)、减SUB(Subtraction)、乘MUL(Multiplication)和除DIV(Division)指令，

二、二进制数加1、减1指令

二进制数加1指令INC(Increment)和减1指令DEC(Decrement)的操作数均可以取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z。

三、字逻辑运算指令

字逻辑运算指令包括字逻辑与WAND(word AND)、字逻辑或WOR(word OR)、字逻辑异或WXOR(word Exclusive OR)和求补NEG(Negation)指令，它们的S1和S2均可以取所有的数据类型。

标准型CPU

6ES7312-1AE14-0AB0

SIMATIC S7-300,CPU 312 带有MPI接口,集成24 V DC 电源,32 K 工作存储区,必须有MMC卡

6ES7312-5BF04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312C, 紧凑型CPU带有MPI, 输入/6数字量输出,2个高速计数器 (10KHZ) ,集成24V DC 电源,64 KB工作存储区,前连接器 (1X 40 针) 需要MMC卡
6ES7313-5BG04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C,紧凑型CPU带有MPI,24V DC 电源,16数字量输入,4模拟量输入, 2模拟量输出 1 PT100,3个高速计数器 (30 KHZ) ,集成24 V DC 电源,128 KB工作存储区,前连接器 (1X 40 针) 需要MMC卡
6ES73135BG044AB1	SIMATIC S7-300 CPU 组包含 : S7-300 CPU 313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点,40针
6ES73135BG044AB2	SIMATIC S7-300 CPU 组包含 : S7-300 CPU 313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有弹簧触点,40针
6ES7313-6BG04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP,紧凑型CPU含MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30 KHZ),集成接口RS485,集成24V DC 电源,128KB 工作存储区,前连接器(1 X 40针)需要MMC卡
6ES7313-6CG04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP, 紧凑型CPU带有MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30 KHZ),集成DP接口,集成24V DC 电源,128KB 工作存储区,前连接器(1 X 40针)需要MMC卡
6ES73136CG044AB1	SIMATIC S7-300 CPU 组包含 : S7-300 CPU 313C-2DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点,40针
6ES73136CG044AB2	SIMATIC S7-300 CPU组包含 : S7-300 CPU 313C-2DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点,40针
6ES7314-1AG14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU 带有MPI接口,集成24V DC 电源, 128 KB工作存储区,必须有MMC卡
6ES7314-6BH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP 型 CPU 带有MPI,16数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入,2模拟量输出,3个高速计数器 (60 KHZ),集成接口 RS485,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针)需要MMC卡
6ES7314-6CH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP紧凑型CPU带有MPI,16数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出,1 PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡
6ES73146CH044AB1	SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP(6ES7314-6CH04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点, 40针
6ES73146CH044AB2	SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP(6ES7314-6CH04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点, 40针
6ES7314-6EH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP 紧凑型CPU带有MPI,16数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100, 4 快速计数器 (60 KHZ), 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口以太网 PROFINET, 含 2个 PORT

6ES73146EH044AB1	SWITCH, 集成 24V DC 电源, FRONT C SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU314C-2PN/DP(6ES7314-6EH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点, 4
6ES73146EH044AB2	SIMATIC S7-300组包含:S7-300 CPU314C-2PN/DP(6ES7314-6EH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点, 4
6ES7315-2AH14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU 含有 MPI 接口 V DC 电源, 256 KB 工作存储区 2. 接口DP- MASTER/SLAVE,需要 MMC卡
6ES7315-2EH14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 中央处理器含 KB工作存储区, 1. 接口MPI/DP 12MBIT/S, 2.接口以太网PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有 MMC卡
6ES7317-2AK14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP,中央处理器带有1 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S,2. 接口 DP- MASTER/SLAVE,必须有MMC卡
6ES7317-2EK14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, 中央处理器带 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2 个PORT SWITCH, 必须有 MMC卡
6ES7318-3EL01-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, 中央处理器 带 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 DP-MASTER/SLAVE, 3. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有 MMC卡

福州西门子电源模块PLC分销商

福州西门子电源模块PLC分销商