延安安塞县医疗污水处理设备

| 产品名称 | 延安安塞县医疗污水处理设备 |
|------|----------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司 |
| 价格 | 15000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌型号:浩宇中兴HYYTH 适用于:乡镇卫生院,社区医院,综合医院、护 理院 适用于:适用于 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园 |
| 联系电话 | 15063679196 15063679196 |

产品详情

延安安塞县医疗污水处理设备排放标准

医院对医疗排污有特殊要求,根据《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中的规定:县级及县级以上或20张床位以及上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2规定,排入终端已建有正常运行城镇二级污水厂的下水道的污水,排放执行预处理标准。乡镇卫生院污水处理设备采用地埋式污水处理设备,采用二级生化+消毒处理工艺。

医院污水处理设备, 医院污水主要由医疗废水及部分医务人员的生活用水及餐饮废水等组成。生活污水主要由后勤楼、生活配套中心、医务人员办公生活产生,与城市污水性质相似; 医疗废水主要为住院楼、门诊楼、医技楼、传染楼、体检楼等产生,污水中含有一定的致病菌;餐饮废水主要由医院食堂产生,污水中含有动植物油。

延安安塞县医疗污水处理设备主要组成部分 医院污水处理设备 处理后污水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)"综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)"中的预处理标准,排入市政下水管网,*终进入城区污水处理厂。对于没有城市污水管网覆盖到的医院,污水排放需要达到一级标准,污水处理的工艺和设备组成又不同,需要提前说明。

3.低放射性废水应由衰变池处理。4.洗相室废液应回收银,并处理废液。5.需要留意污水中是否有大块固体物质进入设备,进水口应设置格栅等过滤装置,以免阻塞管道与孔口或损坏水泵。6.设备人孔需盖好,以防发生事故或掉入大块固体物质,并应在一体化设备人孔附近放置风险提示与防护标志。

医院污水处理设备 一、水质分析 1、医疗废水 包括住院楼、门诊楼、医技楼、传染楼、体检楼产生的所有污水均计为医疗废水。医院污水处理设备主要处理医院产生的医疗废水,工艺采用二级生化+消毒,对COD的去除效率取70%,对BOD的去除效率取60%,对SS的去除效率为80%,对氨氮的去处效率为50%。经处理后的污水应达到国家卫生检疫污水排放标准和《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466

2005)"综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)"中一级排放标准。

延安安塞县应用领域:

牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 中医院 研究所美容医院宠物医院 社区门诊 齿科口腔医院牙科医院 乡镇卫生院 儿童医院 肛肠科医院 疗养院美容院 街道医院三甲医院 手术室检验中心 研究所 医疗门诊 中心血站血液中心 结核病防治所 疾控中心儿童科医院 五官科医院 体检中心牙防医学医院 养老中心 专科院 综合医院社区医院 整形科 检验检测实验室:生命科学院、化工学院、环境学院、食品学院、医学院、研究院、研究所、测试中心、检测中心、实验室废水理化检验、微生物、PCR、生化分析、病理实验室:无机物类废水:重金属离子、酸碱值、有机物类废水 综合实验室、方舱实验室、延安安塞县生物实验室、医务室。学校实验室、疾控中心实验室、食药监局实验室、质监局实验室。农产品检测中心实验室、检测机构实验室、生物油田、地勘实验室。科研单位实验室,研究院所等各类有机、无机化学、生物实验室等。核酸检测实验室、核酸检测站、化验室、检验科、手术室、诊疗室。监测站实验室、中学实验室、大学实验室、化学实验室。

特殊废水 特殊废水主要为诊疗、化验过程产生的含氰、含汞、酸性废水,由于诊疗、化验过程中使用的药剂较少,特殊废水产生量较少,因此产生的特殊废水由各科室收集至收集桶内,根据废水性质不同采用不同处理方式自行处理,处理后的污水进入医院污水处理设备进行处理。

延安安塞县医疗污水处理设备

knaNsB46