恶臭废气处理设备FDF-15 技术指导

产品名称	恶臭废气处理设备FDF-15 技术指导
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号(注册地址)
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

有机废气臭气处理设备主要包含酸雾吸收塔、废气处理设备、有机废气净化塔。能够协助工业应用的公司从根本上解决有机废气、臭味环境污染难题。

废气净化设备的主要功能包含UV光解作用、喷洒式或催化反应功效。是利用不一样生产工艺,利用回收利用或清除降低排出废气的有害物质,做到保护生态环境、净化室内空气的一种环保机械。

臭气处理设备,关键根据降解除味和离子除臭基本原理去进行臭气处理,防止恶臭味环境污染。

酸雾吸收塔,也叫酸性气体净化塔、酸雾吸收塔、酸雾吸收塔、废气处理设备及玻璃钢酸雾净化塔,具有去除工业废气中有害气体的功效,具备适应性强,净化效率高,设施摩擦阻力低,体积小的特征。

活性炭吸附塔,是一种有机废气过虑吸咐臭味的环保机械商品。此设备是洁净较浓度较高的工业废气和喷漆废气的吸附设备,是运用活性碳自身高强度吸附性,融合风机作用将工业废气分子吸附住,对溶剂的有机废气有非常好的吸附性。

有机废气净化塔本机器设备主要是由:送风段、塔架、过滤芯、压差计、进风口段等组成。工业废气治理方式有:冷凝法、立即燃烧法、催化燃烧法、吸附法、吸收液吸收法等。