

SIEMENS西门子黑龙江省一级代理商

产品名称	SIEMENS西门子黑龙江省一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 用途:PIC控制 中国:全国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS西门子黑龙江省一级代理商

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

32 位整数和16位整数一样，为有符号数，高位为符号位，1表示负数，0表示正数。范围为 - 2147483648 ~ 2147483647。

浮点数为 32 位，可以用来表示小数。浮点数可以为： $1.m \times 2e$ 。

2、复合数据类型

复合数据类型包括以下几种：

将一组同一类型的数据组合在一起组成一个单位就是数组。

将一组同不同类型的数据组合在一起组成一个单位就是结构。

字符串是由多 254 个字符组成的一维数组。

用于存储年、月、日、时、分、秒、毫秒和星期的数据。占用 8 个字节，BCD 编码。

如：DT # 2004_07_15_12:30:15.200 为 2004 年 7 月 15 日 12 时 30 分 15.2 秒。

由用户将基本数据类型和复合数据类型组合在一起形成的数据类型。

3、数据类型汇总表格

4、举例说明

下面以有符号整数INT来举例说明其数值范围为什么是-32768-32767？

概述

主要特点在SIMATIC S7-200的CPU上多可以通讯模块。实现S7-200的、DP通讯、以太网通讯、AS- Interface通讯等。

应用

快速PROFIBUS连接

通过EM277通讯模块可以运行222以上所有CPU，作为PROFIBUS DP网络上的从站，传输速率高达12 Mbit/s。S7-200对更高水平PROFIBUS DP控制水平的开放特点，确保您可以将单台机器集成到生产线中。使用EM 277扩展模块，您可以实现配备了S7-200的单独机器的PROFIBUS能力。

功能强大的AS-Interface连接

在AS-Interface网络上CP243-2将从CPU从222上升到功能强大的主站。根据新的AS-V2.1接口规范，可以多连接62个站，甚至易于集成的模拟传感器。使用AS-Interface，可以在高配置中多连接248个DI+186 DO。大62站的数量多可以包括31个模拟模块。方便AS-Interface接口向导支持从站和读/写入数据的配置。

强大的以太网连接

Internet Technology模块CP243-1 IT还为您提供快速访问功能。以太网模块CP243-1可以通过以太网快速访问S7-200的数据，进行归档或进一步处理。STEP 7-Micro/WIN的配置支持确保简单的调试和方便的诊断方案。