

铝锰镁合金屋面板

产品名称	铝锰镁合金屋面板
公司名称	杭州威津金属屋面有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	0.9mm:65/430 0.9mm:25/430 0.9mm:330*330
公司地址	浙江省杭州市萧山区杭金线与戴何线交叉口
联系电话	18758123813

产品详情

公司是一家致力于绿色环保建筑的专业性钢结构围护体系生产供应商。公司在全国设立了三个生产基地，湖北武汉、浙江杭州、天津。本公司拥有国内众多的先进的生产设备和工艺。

铝镁锰屋面体系，公司有多条先进的铝镁锰屋面生产体系，本公司直立锁边YX65-320-400-420-500引进国际先进设计理念，材料一般选用铝镁锰合金。比重是彩钢的1/3，使用寿命却可达到其3倍以上。由于板型柔软可塑，屋面板选用牌号3003/3004的铝镁锰合金；铝锰镁合金屋面板价格极大的满足了设计需求,因此该系统被广泛应用在机场,体育场馆,剧院等建筑物上。因应客户的需要,可选用其它规格:直立单锁65-320-400-420-500；直立双锁BJ25-430-530。铝锰镁合金屋面板

铝、镁、锰材料的优越性能

1. 抗拉强度265MPa 是普通铝板强度的2.5倍；

铝锰镁合金屋面板

2. 耐腐蚀性能：是普通铝板的3倍，是不锈钢的2倍；

铝锰镁合金屋面板价格

3. 降噪音、减震，能承受较大的冲击负荷；

4. 优越的电磁波屏蔽性能使人体大脑不受到伤害；

5. 是理想的环保材料，不释放有害毒素；

6. 降低成本、减少材料、延长使用寿命3倍。

铝镁镁合金屋面板厂家

铝镁锰屋面系统的优点：

- 1;无接驳口，无螺丝孔，建筑物外观完整
- 2;可弯制成内弧和外弧
- 3;可选择不同的材质和颜色
- 4;整体结构性防水、排水功能
- 5;可用于坡度小至1.5°的屋面
- 6;出色的抗风压性能（配合底板），尤其适用于台风、暴风雨较多地区
- 7;可消除热胀冷缩产生的压力
- 8;简单、快速的机器卷合，施工方便、经济
- 9;便于铺设隔热吸音层
- 10;无需化学嵌缝胶，免除污染与老化问题
- 11;屋面不需维护 可在工地生产

板型有420，428，330等直立锁边，自动咬合。

原材料采用进口（南非铝，美国铝），国产可以提供氟碳和各种颜色面板或由客户指定，厚度在0.6-1.2间,常用在0.9或1.0。本公司拥有众多的专业的施工人员，先后承接了义乌国际会展中心项目、杭州萧山高架桥、唐海基地文体中心、佳木斯体育馆、武汉轻轨、温州妇女儿童活动中心等知名项目。

一：铝镁锰板常用的系统

是金属屋面直立锁边系统，立边咬合系统的材料。

第1种：直立锁边系统，又称高立边系统。

第2种：立边咬合系统，又称矮立边系统。

其他：如波纹板系统，锁扣系统，侧嵌板系统等等。

常用的型号有：

直立锁边系统：YX65-400/430/500

立边咬合系统：YX25-300/330/430

二种常用厚度有：0.7mm，0.8mm，0.9mm，1.0mm,1.2mm

二：铝镁锰板的用途

常用作航站楼、维修库、车站及交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、厂房、公共设施、购物中心、商业设施、民用住宅及别墅等项目建设。