

福州西门子CPU代理商|通讯电缆分销商

产品名称	福州西门子CPU代理商 通讯电缆分销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

福州西门子CPU代理商|通讯电缆分销商 福州西门子CPU代理商|通讯电缆分销商

福州西门子CPU代理商|通讯电缆分销商福州西门子CPU代理商|通讯电缆分销商福州西门子CPU代理商|通讯电缆分销商

三菱plc的广泛应用是有目共睹的，我们在使用过程中经常遇到一些问题和故障，三菱plc到目前为止大、中、小企业使用*多，但并不是所有企业都使用。我上学的时候，所有的学校都是三菱plc。今天我们来看看三菱PLC的常见问答。

1.FX3G和FX3GA有什么区别？

1> FX3GA:输入输出端子板不可拆卸；FX3G是可拆卸的，更换PLC时不需要断开电线。

2> FX3GA:不能配备选装电池；FX3G可以配备电池。

3> FX3GA:*多只能扩展一块BD通信板(单通道扩展)，在FX3G 40点或以上可以扩展两块BD板(双通道扩展)。

4> FX3GA:国产组装；FX3G完全国外生产。

2.用FX3U代替FX2N，用FX2NC代替FX3UC，需要做哪些调整和改变？

1> FX3U(C)系列对应FX2N(C)系列。它们的尺寸是一样的，电气柜的安装不需要改变。

2> FX3U (C)系列I/O端子板的尺寸和位置相同，更换PLC时不需要断开电线，旧机器的端子板可以直接拆下，在新机上更换。

3> 的接线。FX3UC和FX2NC完全一样；FX3U会比FX2N多一个输入信号类型选择S/S端子，需要短接至24V，而FX2N的对应位置之前是空的。

3.FX系列PLC的下载线路有哪些，有哪些区别？

FX系列下载线路有FX-USB-AW(原版)、USB-SC09-FX、USB-SC09、SC09。

1> FX-USB-AW是三菱原装FX的专属下载线，电脑端为USB接口，使用可靠方便。

2> USB-SC09-FX是模仿三菱FX-USB-AW的国产下载线，电脑端为USB接口，使用方便。

3> USB-SC09为国产下载线，可用于FX系列PLC和A系列PLC，电脑端为USB接口，使用方便。

4> SC09主要针对旧电脑(带RS232C29引脚接口)，电脑端带RS232接口，现在电脑需要一个USB-RS232适配器连接使用，比如USB-RS232.0。

4.FX2N PLC更换为FX3U后，是否需要更换原模块？

1> 后。FX2N PLC更换为FX3U，原有的功能扩展板(通讯用BD板和FX2N-485BD、FX2NC-232ADP等专用适配器)需要更换为FX3U系列相应的功能扩展板；

2> 扩展设备(I/O模块、FX2N-16EX、FX2N-2AD等特殊功能模块)可直接使用，无需更换。

5.FX0N-65EC扩展电缆必须配备FX2N-CNV-BC适配器才能连接和使用吗？

连接FX2N-32ER/ET和FX2N-48ER/ET时，FX0N-65EC不需要添加FX2N-CNV-BC

6.FX2N PLC型号的后缀ES/UL和-001有什么区别？

1.后缀ES/UL是欧洲版车型，-001是中国大陆版。

2.-ES/UL系列输入模式可通过S/S端子从源极类型和漏极类型中选择。而-001系列输入模式固定为泄漏输入。

7.FX0N-65EC有必要增加FX2N-CNV-BC适配器连接使用吗？

FX0N-65EC在连接FX2N-32ER/T时不需要FX2N-CNV-BC，FX2N-48ER/T；需要添加其他模块。

8、FX1S、FX1N、FX2N、FX3G、FX3GA、FX3U(c)整装高速脉冲输出点能控制多少轴？

1.fx1s和fx1n可以控制独立的两轴，*大输出100KHZ脉冲串。

2.FX1NC可以控制独立的两轴，*大输出为10KHZ脉冲串。

3.FX2N可控制独立两轴，*大输出20KHZ脉冲串。

4.FX3G、FX3GA 14/24点可控制独立2轴，40/60点*大可输出100KHZ脉冲串。

5.FX3U和FX3UC可控制独立三轴，*大输出为100KHZ脉冲串。

9> FX2N的PLC可以扩展连接FX2N的输入输出模块、模拟模块、定位模块吗？

FX2N的PLC可扩展连接FX2N的扩展模块。如FX2N-16EX、FX2N-16EYR、FX2N-4AD、FX2N-10GM、FX2N-20GM等

10、FX系列PLC在运行中，电源LED灯灭还是闪烁？

首先，拆除PLC上[24](工作电源)端子的接线，确认是否恢复正常。

1> 如果恢复正常，可能是由于负载短路或负载电流过大，工作电源容量过载，从而启动保护功能。

2> 如不能恢复正常，请联系专业技术人员维修。

Xi. FX3U-ENET-ADP和FX3U-ENET-L有什么区别，可以互相替代吗？

11.FX3U-ENET-L是以太网模块，FX3U-ENET-ADP是以太网端口适配器。-L功能强大，可以替代ADP；反之，是否可以替换，就看所使用的功能能否满足，从而判断。

1> ENET-ADP和ENET-L都有MELSOFT连接功能，用于通过以太网口与人机界面连接，如三菱和Velon触摸屏。

2> Enet-ADP和ENET-L都有MC协议(即三菱PLC专用协议)，上位机利用MC协议对PLC进行读写和控制。

3> enet-L模块缓冲量大，具有缓冲、发送、接收(1024字/次)功能，可作为主站与仪器仪表等第三方设备进行通信。ENET-ADP只是一个没有这个功能的通讯扩展端口。

十二.FX3U-1PG能否替代FX-1PG-E？

1> FX3U-1PG是FX2N-1PG/FX-1PG-E的升级版；性能提升脉冲输出可达200KHZ，其程序可通用。

2> FX3U-1PG只能在FX3U PLC主机上使用。更换后，确定主机是否为FX3U PLC。

十三.三菱FX3G PLC如何与条码扫描器通信？如何在三菱3G PLC中读取条码？

只需使用RS命令。想要读取扫描仪的条码，必须知道他的通信协议，是专用的还是MODBUS协议，然后需要知道条码的数据存储区地址，数据类型和大小，然后就可以用RS命令读取这个站址的条码存储区地址的数据。如果是两个字，反馈数据只需要显示这两个字的上课内容。

十四、准备试做一个控制系统，控制一个步进电机，四个气缸，四个接近开关输入，什么类型的PLC比较划算？

这个简单的系统可以是任何型号，可以选择FX2N FX1S FX3U，主要是晶体管输出。

15.如何用PLC控制伺服电机？

根据编码器的分辨率，计算每转距离，然后用脉冲控制。

16.三菱FX3U PLC的4ad模块4-20ma电流输出对应的参数有哪些？

800-4000

十七、使用PLC的定位模块一定要配合伺服吗？

必须配合伺服，并根据参数定位数据向伺服放大器输出指令。

十九.三菱FX3GA系列PLC和三菱FX3U系列PLC哪个好？

根据具体用途，软件是一样的。

20.三菱PLC系列的编程有什么不同？

基本上没有区别。FX2NC和FX3U的大部分指令都是通用的。

上海西门子授权一级代理商，深圳SIEMENS西门子电源代理商，湖北西门子PLC代理商，荆门西门子触摸屏代理商，上海西门子变频器代理商

，北京西门子交换机供应商，江苏CPU模块代理商，浙江西门子S7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200系列代理商

，广州西门子电机代理商，湖北西门子电缆代理商，武汉西门子通讯电缆代理商，上海西门子模块代理商。西门子授权一级代理商

，深圳西门子授权总代理商，浔之漫智控技术（上海）有限公司，西门子CN模块授权代理商，西门子电缆授权一级代理商，欢迎致电浔之漫智控技术上海有限公司采购

福州西门子CPU代理商|通讯电缆分销商

福州西门子CPU代理商|通讯电缆分销商