## 沥青焦简介及用途沥青焦出口印度注意事项

产品名称	沥青焦简介及用途沥青焦出口印度注意事项
公司名称	东莞市裕诚物流有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	德政西路15号宏基大厦
联系电话	18988715258

# 产品详情

沥青焦简介及用途沥青焦出口印度注意事项

## 一、沥青焦简介及性能

沥青焦是煤沥青经焦化后得到的固体炭质物料。它是一种低 硫分、低灰分的优质焦炭,也是一种易石墨化炭。沥青焦结构致密,颗粒机械强度和耐磨性比较高,其石墨化性能不如石油焦。在炭材料生产配方中加入沥青焦,有利于提高 制品的机械强度和降低灰分。

#### 二、沥青焦具体用途

用量多的话应该是铺筑沥青路面(一般选用重交90#70#及改性沥青)由于沥青具有很好的粘结性、绝缘性、隔热性及防湿、防渗、防水、防腐、防锈等性能,所以,除了铺路外,还有很广泛的用途。在修建防屋时,常用沥青做防水层,修建冷藏库时,常用沥青和木屑混合制成隔热层;铁路枕木上涂上沥青可以防腐;地下管道涂上沥青可以防锈;水库水坝铺上一层沥青可以防渗、防漏;桥梁板面接合处注入沥青可以起到热胀冷缩的作用。

沥青还可以与其它材料混合制成沥青油漆、沥青油毡、沥青橡胶、沥青涂料、沥青绝缘胶等产品。 随着现代科学技术的发展,石油沥青的用途也更加广泛。在建筑材料方面,将沥青和土混合,可制成强度高、吸水性小、美观耐用的沥青砖和沥青板,这是一种新型的建筑材料。在农业方面,将沥青和肥料混合后喷洒在土壤表面,可起到保温、减少水份蒸发、防止肥料流失的作用。在电气工业方面,可用沥青作绝缘材料和电缆保护层,尤其是地下电缆、水下电缆更离不了沥青。 另外,若将沥青作进一步加工处理,可制得炼钢工业必需的石油焦,也可提供制造宇宙飞船必需的碳素纤维等等。

#### 三、沥青焦出口印度注意事项

- 1.化工品有很多属于危险品,要审核是否属于危险品
- 2.装运规定:要保证箱内有5%-10%的空隙,换言之,液容不得超过总容量的90%。
- 3.密封条:一切液体物品,均需对容器口二次密封,避免液体外溢。
- 4.一些产地的化工品被认定为反倾销产品,要提供产地证确认
- 5.包装填充要求:投递液体需用相应的填充物及吸附材料,内部应填实,防止沥青焦在外包装内晃动引起意外。
- 6.沥青焦出口印度通过MSDS可以确认是否是危险品,没有危险品类别、UN编码、包装类别,即普通化工品。

## 四、沥青焦出口物流运输优势方案

沥青焦属于国际物流中的敏感货,其物流出口印度报关要求严格需要提供的文件资料比较复杂,面对大批量的出口印度贸易商或正规的生产厂商还是必须走正规流程。但生活中我们很多面临小批量或样品出口印度造成了很大的麻烦,正规报关会造成巨大的时间精力和不菲的报关费用。裕诚国际物流专做敏感货出口,特别针化工粉末、化工液体、化工原料、化工颗粒出口提供一站式物流服务,无论是国际空运还是国际海运,都无须提供相关文件,也无须你清关报关,我们提供双清包税到门服务。