

唐音 提词器厂家双屏提词器系统及功能

产品名称	唐音 提词器厂家双屏提词器系统及功能
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	6880.00/套
规格参数	产地:中山 可以:主持人演讲用 标配:遥控器, 提词器软件
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

双屏播音提词器系统

超薄介质光学玻璃, 透光率97%-98% (22寸)。

图像鲜艳, 分辨率高, 1024x768像素。

广视角: 水平140° 垂直130°, 视距大于3米。

在很亮的演播室环境下图像也很清楚。

高对比度视频电路设计, 可达150:1。

显示屏可对显示内容自适应调节。

自检屏与字幕屏无缝垂直连接, 主持人目不转睛即可看到自己的工作状态。

反射罩可根据主持人的高度上下调节

软件与windows7、XP等兼容。应用方便，操作灵活。

专业及液压云台三脚架，与三脚架和摄像机一体化（标配摄像机增高架），三脚架带脚轮，移动方便

全金属材质表面做喷塑处理，坚固结实、耐磕碰、防静电。整体模块化设计，安装简单，拆卸方便。

专业提词器软件，全中文操作平台，win7、XP都可安装；支持镜像、多人分色播出、滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，边缘锯齿，字色、背景色任意搭配等功能。

提词功能演示：

在虚拟演播室系统软件界面打开提词软件；

在提词软件中直接加载本地硬盘上的.txt字幕内容，根据排版顺序将字幕内容逐条显示于合成画面前；

通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置；

通过鼠标实现字幕条的切换操作，可对字幕进行放大/缩小，并进行前一条/后一条操作。

现场录制一个片段，录制下来的视频中不能有提词软件加载的字幕。

